



KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Skladba typu A - vozovka asfaltová, TDZ IV., D1-N-1

asf. beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
spojovací postřík	PSE	0,25 kg/m ²	(ČSN 73 6129-1 a ČSN EN 12271)
asf. beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 80	80 mm	(ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1)
spojovací postřík	PSE	0,35 kg/m ²	(ČSN 73 6129-1 a ČSN EN 12271)
mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	(ČSN 73 6126 a ČSN EN 13285)
štěrkodrt'	SD _A	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
celkem		470 mm	

Skladba typu B - vozovka dlážděná - kamenná dlažba , TDZ VI., D1-D-3

dlažba betonová	DL	100 mm	(ČSN 73 6131)
štrkopieskové lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
štrkodrť	ŠD _A	250 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
celkem		390 mm	

Skladba typu C - vozovka dlážděná - kamenná dlažba , TDZ CH., D1-D-O

dlažba betonová	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)
šterkopieskové lože	L	40 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
šterkodrt'	ŠD _A	200 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
celkem		320 mm	

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....138/15

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....24.3.2017.....③

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz CSN EN ISO 9001		
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS			
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius			
Kraj:	Karlovarský		Město:	Jáchymov
Objednatel:	Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov			
Áčce:	Jáchymov - Rekonstrukce ulice Palackého			
Výřes:	Příčné řezy IV. etapa km 0,582-0,751			
DOKUMENTACI ŽE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUŽÍTE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.				