

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 201441462

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1.

Obec Halže

Žďárská 187, 347 01 Tachov

IČ: 00259829

Zastoupena: Františkem Čurkou, starostou obce

Tel: 724 182 411

E-mail: starosta@obechalze.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Silnice Horšovský Týn, a.s.

Sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 45359164

Zastoupena: Ing. Josefem Ředinou, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Tel. 602 688 811

E-mail: josef.redina@colas.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-5836320277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

smlouvu o dílo

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavebního díla:

„HALŽE – OPRAVA MK SADOVÁ, TŘEŠŇOVÁ“ (dále jen díla).

Specifikace díla: Předmětem plnění je oprava místní komunikace. Rozsah plnění dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

Rozsah plnění dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

Článek II. Doba plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení stavebních prací: po podpisu SoD

Ukončení stavebních prací: do 15. 9. 2020

2. Zahájení prací na díle je podmíněno nabytím účinnosti této smlouvy.
3. Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	3.815.000,-	801.150,-	4.616.150,-

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených prací a dodávek schválený technickým dozorem objednatele.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude **30 kalendářních dnů** po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem (dozorem) objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
5. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací.
 6. Náklady nad rámec této smlouvy dle předchozího bodu tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
 7. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou sankci ve výši 10.000,- Kč a 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
 8. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
3. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VII.
Platnost a účinnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

**Článek VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.


V Halži dne 25.6. 2020

V Horšovském Týně 25.6. 2020



.....
František Čurka
starosta obce

za objednatele



.....
Ing. Josef Ředina
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn, a.s.

za zhotovitele

Silnice Horšovský Týn a. s.
Nad rybníčkem 40
346 01 Horšovský Týn
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164 (4)

Přílohy:

1. *oceněný soupis prací (výkaz výměr)*
2. *plná moc – Ing. Josef Ředina*

Zhotovitel :

Silnice Horšovský Týn a. s.

IČO: 453 59 164

Objednatel :

Obec Halže

Žďárská 187

347 01 Tachov

IČO: 002 59 829

KRYCÍ LIST STAVBY

Stavba: **Halže - MK a VO ul. Sadová a Třešňová**

REKAPITULACE		
Objekt	Název	cena v Kč
SO 101	Oprava místních komunikací v ul. Třešňová a Sadová	3 324 380
SO 401	Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Třešňová a Sadová	490 620
CELKEM BEZ DPH :		3 815 000
DPH - sazba		21,00% 3 815 000 801 150
CELKEM ZA STAVBU VČETNĚ DPH :		4 616 150

ROZPOČET STAVBY

Stavba: **Oprava místních komunikací v ul. Třešňová a Sadová**

Místo: Halže, ul. Třešňová, Sadová

Datum: 11.06.2020

Objednatel: Obec Halže

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

pořadové č.	Popis položky	t.j.	počet t.j.	Kč / t.j.	Kč celkem
Oprava stávající komunikace					
1	řezání asfaltového krytu komunikace do tl. 120mm	m	975,00	30,00	29 250,00
2	zálivka pracovní spáry asfaltových ploch asfaltovou zálivkou za tepla	m	46,50	150,00	6 975,00
3	vyjmutí betonových silničních obrub stojatých, včetně betonového lože, naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku zhotovitele, včetně poplatku za uložení	m	883,00	140,00	123 620,00
4	skrývka živичného krytu mocnosti vrstvy do 60mm, naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku zhotovitele, včetně poplatku za uložení	m2	584,00	70,00	40 880,00
5	odkop stávající konstrukce chodníku v mocnosti 60mm, naložení, převoz a uložení stávajícího kameniva na skládku objednatele do 1km, bez poplatku za uložení	m2	584,00	70,00	40 880,00
6	vytýčení osy komunikace a osazení obrub, stanovení spádových poměrů a určení rozsahu úpravy stávajících sjezdů	m	409,00	40,00	16 360,00
7	zřízení obruby z obrubníku silničního 15/25/100, včetně betonového lože s boční opěrou	m	898,50	575,00	516 637,50
8	výšková úprava stávajících sjezdů přeložením stávajících betonových dlažeb v průměrné šíři do 1,00m od nově zřízené obruby, včetně úpravy stávajících šterkových vrstev, nebo doplnění recyklovaného kameniva (v místech stávajících betonových krytů)	m2	172,00	1 490,00	256 280,00
9	výšková úprava stávajícího chodníku mezi ul. Třešňová-Sadová = vybourání palisád a obrubníků, rozebrání stávající betonové dlažby v délce úseku 2m od nově osazené obruby, doplnění šterkových konstrukčních vrstev, osazení vyjmutých palisád a obrubníků do betonového lože, položení vyjmuté a očištěné betonové dlažby dle nových spádových poměrů	kpl	1,00	8 362,50	8 362,50
10	odkopávky pro rozšíření komunikace, naložení, převoz a uložení výkopku na skládku objednatele, bez poplatku za uložení	m2	602,00	140,00	84 280,00
11	zřízení šterkových konstrukčních vrstev pod rozšíření komunikace v mocnosti vrstvy 200mm po zhutnění	m2	602,00	190,00	114 380,00
12	výplň prostoru mezi silničním obrubníkem a stávajícími podezdívkami okrasným kamenivem/tříděnou zúrodnitelnou zeminou/asfaltovým kamenivem frakce 0/16 v mocnosti vrstvy do 100mm (např. kamenivo těžené frakce 16/32, pískovna Dřevnice), včetně položení separační textilie/oseť travní směsí/zhutnění, dle jednotlivých úseků po dohodě s objednatelem	m2	512,00	150,00	76 800,00
13	vybourání části stávajícího asfaltového krytu v mocnosti vrstvy 100mm, včetně řezání asfaltového krytu pro chodníkový přejezd, naložení, odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku zhotovitele, včetně poplatku za uložení	m	23,00	250,00	5 750,00
14	zrušení stávajícího chodníkového přejezdu = vyjmutí dlažby, očištění, naskládání na palety a uložení na skládku objednatele bez poplatku za uložení; vybourání obrub, naložení, odvoz a uložení sutí na skládku zhotovitele, včetně poplatku za uložení	m2	16,00	650,00	10 400,00
15	řezání a vybourání části asfaltového krytu v prostoru křižovatky ul. Třešňová-Větrná pro napojení asfaltových krytů, naložení, odvoz a uložení vybouraných sutí na skládku, včetně poplatku za uložení	m	8,00	250,00	2 000,00
16	výšková úprava poklopů kontrolních šachet, včetně dodání poklopů BEGU D400 a vyrovnávacích prstenců, včetně potřebného rozsahu bouracích a montážních prací (každý 3. s odvětráním)	ks	14,00	8 500,00	119 000,00
17	výšková úprava poklopů šoupátkových a hydrantových, včetně zajištění příslušné kooperace se správcem vodovodní sítě	ks	26,00	1 250,00	32 500,00
18	vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí a vyhledání chybějících šoupátkových poklopů v případě, že byly při předchozích opravách zakryty asfaltovou směsí, nebo odstraněny, bez dodání šoupátkových/hydrantových poklopů	m	409,00	20,00	8 180,00
19	zřízení chodníkového přejezdu z dlažby betonové skladebné 20/10/8 v přírodním provedení, včetně varovného pásu a oboustranné přejezdové obruby ze silničního obrubníku 15/25/100 v čisté šíři 1,70m, včetně šterkových konstrukčních vrstev v mocnosti 20+4cm a cementové stabilizace v mocnosti 100mm po zhutnění	m	28,00	2 990,00	83 720,00
20	vyjmutí vtokové mříže uliční vpusti, zaslepení odtokového potrubí, ubourání betonových dílců do úrovně - 0,30m pod niveletu budoucí komunikace, zásyp uliční vpusti, nebo vybourání uliční vpusti (dle stanoviště)	ks	9,00	3 250,00	29 250,00
21	zřízení uliční vpusti dle nového umístění s ohledem na stanovení spádových poměrů, včetně zemních prací a dodání systémových dílců s kalovou prohlubní, bez zápachové uzávěry	ks	9,00	13 500,00	121 500,00
22	jádrový vývrt na kanalizačním potrubí a osazení kameninového systémového hrdla DN150	ks	8,00	3 500,00	28 000,00
23	kanalizační přípojka uličních vpustí z trub plastových KG PVC DN 150, včetně řezání a bourání asfaltového krytu, hloubení rýhy hl. 1,00-2,00m, š. 0,60m, zřízení lože a obsypu trub recyklovaným kamenivem fr. 0/16 v mocnosti vrstev 10+30cm a zásypu rýhy po vrstvách se zhutněním, délka přípojky do 3m	m	24,00	2 500,00	60 000,00
24	položení asfaltového krytu v mocnosti vyrovnávací vrstvy do 40mm, obrusné vrstvy tl. 40mm, šíře přes 3m	m2	2 415,00	625,00	1 509 375,00

Cena celkem bez DPH:

3 324 380,00 Kč

ROZPOČET STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Třešňová a Sadová**

Místo: Halže, ul. Třešňová, Sadová

Datum: 11.06.2020

Objednatel: Obec Halže

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s.

pořadové č.	Popis položky	t.j.	počet t.j.	Kč / t.j.	Kč celkem
Oprava stávající komunikace					
1	vyjmutí a očištění betonové dlažby stávajícího spojovacího chodníku, uložení dlažby v místě bez převozu na meziskládku	m2	27,00	190,00	5 130,00
2	vytýčení energetického podzemních vedení energetických a telekomunikačních sítí a provedení hloubených sond na tomto vedení	m	432,00	20,00	8 640,00
3	ruční hloubení rýhy š. 30cm, hl. 0,50m s ručním vyvezením prebytku výkopku na přistavený kontejner	m	52,00	295,00	15 340,00
4	uložení elektrického kabelu v ochranné trubce a zemnicího FeZn vodiče do hloubené rýhy	m	70,00	290,00	20 300,00
5	podsypaní a obsyp kabelového vedení recyklovaným kamenivem, včetně ručního navození materiálu	m	52,00	350,00	18 200,00
6	zásyp rýhy po vrstvách, včetně drčeného kameniva, doplnění kladecí vrstvy, zpětné položení vyjmuté dlažby, včetně ruční manipulace materiálu	m2	24,00	415,00	9 960,00
7	strojní hloubení rýhy š. 40cm, hl. 0,50m, včetně řezání asfaltového krytu v prostoru křižovatky ul. Sadová-Modřínová, obsyp kabelového vedení uloženého v ochranné trubce recyklovaným kamenivem frakce 0/16, zásyp rýhy po vrstvách se zhutněním	m	380,00	200,00	76 000,00
8	zřízení stožárových pouzdrových základů pro stožáry v. do 6m, včetně zemních prací a ruční manipulace materiálu	ks	2,00	4 600,00	9 200,00
9	dodání a osazení stožáru veřejného osvětlení, včetně ruční manipulace materiálu a ručního vztýčení stožárů	ks	2,00	12 800,00	25 600,00
10	demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení, naložení, převoz a uložení stožárů do 1km na skládku objednatele	ks	11,00	2 200,00	24 200,00
11	zřízení stožárových pouzdrových základů pro stožáry v. do 6m, včetně zemních prací	ks	11,00	3 850,00	42 350,00
12	dodání a osazení stožáru veřejného osvětlení	ks	11,00	10 950,00	120 450,00
13	kabelové vedení veřejného osvětlení, včetně ochranné trubky, zemnicího vodiče a montážních prací	m	380,00	270,00	102 600,00
14	ubourání patek stávajících stožárů veřejného osvětlení do úrovně -0,30m pod úroveň budoucí nivelety komunikace	ks	11,00	1 150,00	12 650,00
Cena celkem bez DPH:					490 620,00 Kč