



Městský úřad Kraslice - Odbor životního prostředí
se sídlem v Kraslicích, nám. 28. října 1438, PSČ 358 20

Tel. +420 352 370 411, E-mail ryplova@meu.kraslice.cz DS: riebz3t

Vaše číslo jednací/ze dne

Číslo jednací

Vyřizuje/tel.

Kraslice

8278/20119/MUK-3

Ryplová/352 370 422

02. 09. 2019

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

- 1. Obec Stříbrná, č. p. 670, 358 01 Kraslice, IČ:00259616**

I.

schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

manipulační řád

z 06/2019 pro vodní dílo malá vodní nádrž „STŘÍBRNÝ RYBNÍK“ na pozemkové parcele č. 144, 145/1, 2433 v k.ú. Stříbrná, obec Stříbrná, kraj Karlovarský.

Zpracovatel manipulačního řádu:

NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, Ing. Ladislav Novák- autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0301066

Základní údaje o vodním díle:

1. druh vodního díla:

Vodní nádrž - § 55 odst. 1 písm. a)

2. členění a popis vodního díla:

Jedná se o historické vodní dílo, účelem vodního díla je vzdouvání akumulace vody pro chov ryb, krajinotvorný prvek, zadržení vody v krajině, zlepšení podmínek pro vodní ptactvo a živočichy vázané na vodní prostředí.

Hráz rybníka je nepřímá, vydutá, v koruně široká cca 1,7 m na úrovni 575,30 – 276,00 m n.m. Koruna hráze je stabilizovaná, ve sklonu břehové čáry.

Spodní výpust' je betonová, situovaná do kamenného opevnění návodního líce hráze a je řazena přesazenou drážkou pro dřevěné dluže. Navazuje betonové odpadní potrubí obdélníkového průřezu 440x200 mm zaústěného v patě vzdušného líce (břehu potoka)

Bezpečnostní přeliv je z kamenného zdiva a s kamennou lávkou. Skluz od přelivu je tvořen opevněnou částí břehu potoka (částečně poškozenou)

3. Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Kraj:	Karlovarský
Okres:	Sokolov (CZ0413)
Obec:	Stříbrná (560651)
Katastrální území:	Stříbrná (757641)
Parc. č. dle evidence kat. nemovitostí:	144, 145/1, 2433
CE HP:	1-13-01-0980-0-00
Název vodního toku:	Stříbrný potok
IDVT:	10100810
Říční km:	3,3
ID útvaru povrchových vod:	OHL_0280
Název útvaru povrchových vod:	Svatava od státní hranice po tok Rotava
HGR:	6111
Orientačně souřadnice (JTSK)	X: 993863,3/Y: 872544,1 (osa hráze)
Stavba:	malá vodní nádrž IV. kategorie

II.

stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační a provozní řád schvaluje:

- Údaje uvedené ve schváleném manipulačním a provozním řádu musí být aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost manipulačního a provozního řádu. Aktualizovaný manipulační a provozní řád bude zaslán vodoprávnímu úřadu.
- Schválený manipulační a provozní řád bude uložen tak, aby byl dostupný v případě havárie.
- Prověrky manipulačního a provozního řádu budou prováděny v rámci vodoprávního dozoru.
- Během provozu nedojde ke znečištění vod závadnými látkami (např. ropnými látkami)
- Termín vypouštění nádrže bude předem projednán s vodoprávním úřadem a musí být provozovatelem nahlášen min. 14 dnů předem vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s.p.
- Během vypouštění nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku rybníka a tím k tvorbě kalových lavic ve vodním toku. Dále je nutno po vypouštění, během těžby sedimentu, odtok rybníka zahradit nad úroveň sedimentu.
- Platnost manipulačního řádu se stanovuje do 30. 09. 2024

Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Odůvodnění

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, obdržel dne 22. 08. 2019 žádost vlastníka a uživatele vodního díla Obce Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice, IČ: 00259616, o schválení manipulačního a provozního řádu dle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona pro vodní dílo „**STŘÍBRNÝ RYBNÍK**“

Manipulační řád byl zpracován Ing. Ladislavem Novákem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0301066 v červnu 2019.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo vodoprávním úřadem dnem podání žádosti zahájeno správní řízení v uvedené věci pod č.j. 8278/2019/MUK.

Vodoprávní úřad ve vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost v celém rozsahu, a protože mu bylo předloženo i souhlasné stanovisko Povodí Ohře, s.p., zn. POH/33685/2019-2/101100 ze dne 04. 07. 2019 dospěl k závěru, že vydáním tohoto rozhodnutí za výše uvedených podmínek nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a jiných chráněných zájmů účastníků řízení, a proto rozhodl v souladu s ustanovením § 115 odst. 10 vodního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kraslice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Petra Ryplová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Obec Stříbrná, č.p. 670, 358 01 Kraslice, zastoupena NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

III. Na vědomí

1. Povodí Ohře, s.p., závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

