



Městský úřad Kraslice - Odbor životního prostředí se sídlem v Kraslicích, nám. 28. října 1438, PSČ 358 20

Tel. +420 352 370 411, e-mail ryplova@meu.kraslice.cz DS: rieb3t

dle rozdělovníku

Vaše číslo jednací/ ze dne

Číslo jednací
9503/2019/MUK-8

Vyřizuje/tel.
P.Ryplová/ 352 370 422

Kraslice
24. 10. 2019

Oznámení o povolení stavby „Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla“

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí obdržel dne 17. 09. 2019 žádost Obce Stříbrná, Stříbrná 670, 358 01 Kraslice (IČO: 00259616), které na základě plné moci zastupuje pan Ing. Ladislav Novák, jednatel společnosti NOVAQA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary (IČO: 29108829) o vydání:

- I. stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla“** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Popis stavby:

SO01 oprava Stříbrného potoka

V rámci opravy rybníka bude řešena celá nádrž, část břehu Stříbrného potoka, která tvoří část rybníka vč. Funkčních objektů.

- Odstranění nánosů, které budou využity na pozemku vodní plochy
- Doplnění kamenné rovnatiny o chybějící kameny, spáry vyklínovány proštěrkovány
- Tři kamenná schodiště budou rozebrána a zpětně vyzděna do betonu a vyspárováním
- Opěrná zděná kamenná zeď v místě spodní výpusti bude doplněna o chybějící část zdiva a přespárována
- Spodní výpusť bude vybourána a nahrazena novým dvoudrážkovým požerákem napojeným na stávající odpadní potrubí
- Bude osazena laminátová vodočetná lať
- Konstrukce bezpečnostního přelivu bude rozebrána, kameny očištěny a přeliv bude obnoven v původním místě s respektováním základní dispozice a navazujících konstrukcí
- Přeliv s navazujícím odpadním korytem obdélníkového tvaru slávkou bude kamenná zděná konstrukce, na ní navazuje skluz z kamenné rovnatiny končící patkou ve dně Stříbrného potoka
- Koruna hráze bude dorovnána do pravidelného tvaru a vzdušný líc tvořený levým břehem Stříbrného potoka bude místně v úseku cca 75m (cca ř.km 2,950 – 3,025) doplněn o opevnění lokálních nátrží kamenou rovnatinou, za rubem s výplňovým záhozem, s proštěrkováním
- Nezastavěné dotčené plochy mimo zátopu budou ohumusovány a osety travním semenem

SO02 Náhon

Pro nalepšení přítoku do rybníka, jako náhrada již nefunkčního přírodního náhonu, bude vybudován nový náhon.

Bude tvořen břehovou atypickou horskou vpustí s litinovou mříží a navazujícím vodovodním potrubím DN 160 mm vyústěným do rybníka nad úrovní normální hladiny.

V místě vpustí bude provedena stabilizace příčného profilu Stříbrného potoka zapuštěním příčně dřevěné klády do dna toku. V tomto stabilizačním prahu bude v části o délce 2,8 m provedeno snížení o 10 cm na úroveň dna pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku.

Ovládání průtoku vodovodním potrubím je řešeno klínovým šoupátkem DN 160 se zemní teleskopickou soupravou a uličním samonivelačním poklopem na břehu toku.

SO03 herní prvek

Bude řešen samostatně obecním stavebním úřadem územním souhlasem.

II. Povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona

Popis nakládání s vodami:

Odvádění vod Stříbrného potoka napouštěcím objektem cca v ř. km 3,00 a jejich vrácení do vodního toku pod hrází vodního díla za podmínky ponechání MZP na Stříbrném potoce **Q_{MZP} 86 l/s**. Návrh technického řešení odběrného objektu upřednostňuje a zajišťuje tento minimální zůstatkový průtok v toce před realizací převodu vody do Stříbrného potoka.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Průměrný :	1 l/s
Maximální:	8 l/s
Maximální měsíční:	4000 m ³ /měs.
Maximální roční:	31,5 tisíc. m ³ /rok

Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Kraj:	Karlovarský
Okres:	Sokolov (CZ0413)
Obec:	Stříbrná (560651)
Katastrální území:	Stříbrná (757641)
Parc. č. dle evidence kat. nemovitostí:	144, 145/1, 2433,92/2
CE HP:	1-13-01-0980-0-00
Název vodního toku:	Stříbrný potok
IDVT:	10100810
Říční km:	3,3
ID útvaru povrchových vod:	OHL_0280
Název útvaru povrchových vod:	Svatava od státní hranice po tok Rotava
HGR:	6111
Orientačně souřadnice (JTSK)	X: 993778,99/Y: 872395,95
Stavba:	malá vodní nádrž IV. kategorie

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 vodního zákona s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

o z n a m u j e

zahájení vodoprávního řízení podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění ve výše uvedené věci pod č.j. 9503/2019/MUK-8 a **určuje lhůtu do 10 ti dnů od obdržení tohoto oznámení**, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Pokud se některý z účastníků nechá v řízení zastupovat, musí zástupce předložit plnou moc.

S podklady pro vodoprávní řízení a s projektovou dokumentací se mohou účastníci řízení a dotčené orgány státní správy seznámit na Městském úřadě Kraslice – odbor životního prostředí (č. dv. 405) v pondělí a ve středu od 7.00 hod. – 17.00 hod., popřípadě na tel. domluvu i mimo úřední dny.

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Vydání rozhodnutí se předpokládá po uplynutí 5-ti dnů od stanovené lhůty k vyjádření.

Žadatel je povinen před vydáním stavebního povolení zaplatit správní poplatek ve výši **3000,- Kč** podle položky č. 18, odst. 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v pokladně Města Kraslice nebo na jeho účet:

číslo účtu - **000019-0000927391, kód banky 0100,**
konstantní symbol - **0379**
variabilní symbol - **0200001361**
specifický symbol - **11311533**

Petra Ryplová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Obec Stříbrná, č.p. 670, 358 01 Kraslice, zastoupena společností NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Městské lesy Kraslice spol. s.r.o, Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
3. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kraslice, Tyršova 648/30, 358 01 Kraslice
4. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., Pohraniční stráž 367, 358 01 Kraslice

III. Dotčené orgány

1. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany státní správy lesů
2. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgány odpadového hospodářství

IV. Na vědomí

1. Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary