



**Městský úřad Kraslice - Odbor životního prostředí**  
**se sídlem v Kraslicích, nám. 28. října 1438, PSČ 358 20**

Tel. +420 352 370 411, e-mail [ryplova@meu.kraslice.cz](mailto:ryplova@meu.kraslice.cz) DS: rieb3t

**dle rozdělovníku**

Vaše číslo jednací/ ze dne

Číslo jednací  
9503/2019/MUK-9

Vyřizuje/tel.  
P. Ryplová/ 352 370 422

Kraslice  
18. 11. 2019

**ROZHODNUTÍ**

**Výroková část**

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

**Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 20 Kraslice (IČO: 00259616)**

**I. vydává**

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona

**stavební povolení**

k provedení stavby vodního díla „**Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla**“.

Popis stavby:

**SO01 oprava Stříbrného potoka**

V rámci opravy rybníka bude řešena celá nádrž, část břehu Stříbrného potoka, která tvoří část rybníka vč. Funkčních objektů.

- Odstranění nánosů, které budou využity na pozemku vodní plochy
- Doplnění kamenné rovnatiny o chybějící kameny, spáry vyklínovány proštěrkovány
- Tři kamenná schodiště budou rozebrána a zpětně vyžděna do betonu a vyspárováním
- Opěrná zděná kamenná zeď v místě spodní výpusti bude doplněna o chybějící část zdiva a přespárována
- Spodní výpust' bude vybourána a nahrazena novým dvoudrážkovým požerákem napojeným na stávající odpadní potrubí

- Bude osazena laminátová vodočetná lať
- Konstrukce bezpečnostního přelivu bude rozebrána, kameny očištěny a přeliv bude obnoven v původním místě s respektováním základní dispozice a navazujících konstrukcí
- Přeliv s navazujícím odpadním korytem obdélníkového tvaru slávkou bude kamenná zděná konstrukce, na ní navazuje skluz z kamenné rovnatiny končící patkou ve dně Stříbrného potoka
- Koruna hráze bude dorovnána do pravidelného tvaru a vzdušný líc tvořený levým břehem Stříbrného potoka bude místně v úseku cca 75m (cca ř.km 2,950 – 3,025) doplněn o opevnění lokálních nátrží kamenou rovnatinou, za rubem s výplňovým záhozem, s proštěrkováním
- Nezastavěné dotčené plochy mimo zátopu budou ohumusovány a osety travním semenem

## SO02 Náhon

Pro nalepšení přítoku do rybníka, jako náhrada již nefunkčního přírodního náhonu, bude vybudován nový náhon.

Bude tvořen břehovou atypickou horskou vpustí s litinovou mříží a navazujícím vodovodním potrubím DN 160 mm vyústěným do rybníka nad úrovní normální hladiny.

V místě vpustí bude provedena stabilizace příčného profilu Stříbrného potoka zapuštěním příčně dřevěné klády do dna toku. V tomto stabilizačním prahu bude v části o délce 2,8 m provedeno snížení o 10 cm na úroveň dna pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku.

Ovládání průtoku vodovodním potrubím je řešeno klínovým šoupátkem DN 160 se zemní teleskopickou souprou a uličním samonivelačním poklopem na břehu toku.

## SO03 herní prvek

Bude řešen samostatně obecním stavebním úřadem územním souhlasem.

## II. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona

### **povolení k nakládání s vodami** v tomto rozsahu:

Popis nakládání s vodami:

Odvádění vod Stříbrného potoka napouštěcím objektem cca v ř. km 3,00 a jejich vrácení do vodního toku pod hrází vodního díla za podmínky ponechání MZP na Stříbrném potoce  **$Q_{MZP}$  86 l/s**. Návrh technického řešení odběrného objektu upřednostňuje a zajišťuje tento minimální zůstatkový průtok v toce před realizací převodu vody do Stříbrného potoka.

Rozsah povoleného nakládání s vodami:

Průměrný :	.....	1 l/s
Maximální:	.....	8 l/s
Maximální měsíční:	.....	4000 m <sup>3</sup> /měs.
Maximální roční:	.....	31,5 tisíc. m <sup>3</sup> /rok

Doba, na kterou se povolení vydává: po dobu životnosti vodního díla

Vodní dílo souvisí s povrchovými vodami:

Kraj:	Karlovarský
Okres:	Sokolov (CZ0413)
Obec:	Stříbrná (560651)
Katastrální území:	Stříbrná (757641)
Parc. č. dle evidence kat. nemovitostí:	144, 145/1, 2433,92/2
CE HP:	1-13-01-0980-0-00
Název vodního toku:	Stříbrný potok
IDVT:	10100810
Říční km:	3,3
ID útvaru povrchových vod:	OHL_0280
Název útvaru povrchových vod:	Svatava od státní hranice po tok Rotava
HGR:	6111
Orientačně souřadnice (JTSK)	X: 993778,99/Y: 872395,95
Stavba:	malá vodní nádrž IV. kategorie

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 odst. 1 a ustanovení § 124 odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 3 a ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby vodního díla „Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla“, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Novák, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-0301066, která byla zpracována v srpnu 2019.
- 2) Změna projektové dokumentace nesmí být provedena bez předchozího souhlasu vodoprávního úřadu.
- 3) Během výstavby ani provozem díla nesmí dojít k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 4) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti, která jsou součástí rozhodnutí, ověřené PD a spisu.

Podmínky ve vyjádření a stanovisku:

- a) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 27. 09. 2019, č.j. 9147/2019/MUK-3
- b) Závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství ze dne 09. 10. 2019 pod č.j. 9148/2019/MUK-3
- c) Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů ze dne 27. 09. 2019, č.j. 9171/2019/MUK-4

#### **IV. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.**

Po ukončení zkušebního provozu bude podána žádost o kolaudační souhlas. K žádosti bude přiloženo vyhodnocení zkušebního provozu a kopie protokolů rozborů vypouštěných odpadních vod. Žádost musí být podána v souladu s vyhl. Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

**V. stanovuje termín pro dokončení stavby:**

Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021.

**VI. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

**Odůvodnění**

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí obdržel dne 17. 09. 2017 žádost obce Stříbrná, Stříbrná 670, 358 20 Kraslice (IČO: 00259616), které na základě plné moci zastupuje Ing. Ladislav Novák, jednatel společnosti NOVAQA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary (IČO: 29108829) o vydání povolení k provedení stavby vodního díla „Stříbrný rybník – opatření pro zajištění funkčnosti vodního díla“ a povolení k nakládání s povrchovými vodami – povolení k jinému nakládání.

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení dopisem č.j. 9503/2019/MUK-8 ze dne 24. 10. 2019, ve kterém byla stanovena i lhůta (**10 dnů od doručení oznámení**), do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o stavební povolení a v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona k žádosti o povolení k nakládání s vodami. Dotčené orgány a účastníci řízení byly upozorněny, že na závazná stanoviska, námitky, popřípadě důkazy, které nebudou sděleny nejpozději k tomuto datu, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. K tomuto datu vodoprávní úřad neobdržel žádné závazné stanovisko ani žádné námitky (důkazy).

**K žádosti byly doloženy tyto doklady:**

- projektová dokumentace včetně hydrogeologického posouzení;
- výpis z katastru nemovitostí;
- informace o parcelách; obsah katastrální mapy;
- plná moc;
- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů k umístění stavby do 50 m od kraje lesa č.j. 9171/2019/MUK-4 ze dne 27. 9. 2019;
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP č.j. 9147/2019/MUK-3 ze dne 27. 9. 2019;
- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství č.j. 9148/2019/MUK-3 ze dne 09. 10. 2019
- souhrnné vyjádření odboru ŽP, Měú Kraslice, č.j. 8669/201/MUK-2 ze dne 13. 09. 2019
- vyjádření společnosti Městské lesy Kraslice, spol. s r. o. ze dne 17. 9. 2019;
- Vyjádření společnosti Lesy ČR, lesní správa Kraslice ze dne 06. 09. 2019 č.j. LCR229/001154/2019
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101143083 ze dne 11. 07. 2019;
- sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700076807 ze dne 11. 07. 2019;

- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn. 0200936119 ze dne 11. 07. 2019;
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o. zn. 5001963088 ze dne 11. 07. 2019;
- vyjádření společnosti CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 689208/19 ze dne 11. 07. 2019

**Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):**

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
2. Městské lesy Kraslice spol. s.r.o, Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
3. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kraslice, Tyršova 648/30, 358 01 Kraslice
4. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., Pohraniční stráž 367, 358 01 Kraslice
5. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany státní správy lesů
6. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody
7. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgány odpadového hospodářství

Při posouzení žádosti v provedeném řízení bylo zjištěno, že vydáním tohoto rozhodnutí za výše stanovených podmínek nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a jiných chráněných zájmů a ani k nepřiměřenému omezení nebo ohrožení práv oprávněných zájmů účastníků řízení, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 06. 11. 2019.

**Poučení účastníka**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí. Prvním dnem této lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kraslice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Petra Ryplová  
referent odboru životního prostředí

**Rozdělovník****I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)**

1. Obec Stříbrná, č.p. 670, 358 01 Kraslice, zastoupena společností NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary

**II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)**

8. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
9. Městské lesy Kraslice spol. s.r.o, Havlíčkova 1918, 358 01 Kraslice
10. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Kraslice, Tyršova 648/30, 358 01 Kraslice
11. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., Pohraniční stráž 367, 358 01 Kraslice

**I. Dotčené orgány**

1. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany státní správy lesů
2. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody
3. MěÚ Kraslice, odbor životního prostředí – orgány odpadového hospodářství

**II. Na vědomí**

1. Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary