

SCHVÁLUJE SE dle č.j. Spis.zn. 34/01861/14/MM  
 ze dne 12.12.2017 vydané MěÚ Kynšperk nad Ohří  
 odborem výstavby, územního plánování a dopravy

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PROJEKTOVÉ PRÁCE Milena Petrmichlová V Šipce 9, Plzeň m.petrmichlova@seznam.cz	
Ing. Oldřich Blinkal	Ing. Oldřich Blinkal	Milena Petrmichlová		
		<i>Petrmichlová</i>		
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221		Formát:	
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,		Datum:	03/2017
Akce:	Rekonstrukce objektu ZŠ, Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří		Účel:	ÚŘ + DSP
			Měřítko:	
Objekt:	D.1 Dokumentace stavebního a inženýrského objektu		4	
	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			
	D.1.1b Venkovní úpravy - obj. SO 02, SO 03, SO 04, SO 05			
Obsah výkresu:	Obj. SO 04 Herní prvky			

## Lezecká stěna Z/2



### Kategorie: Prolemax / Přelézačky

---

#### Informace k výrobku

---

Kód produktu	PK010J018/2
Výrobce	Prolemax
Zkušebna	ZÚS

#### Technické informace

---

Věková skupina	3 - 14 let
Potřebné místo	6,9 x 9,2 m
Pádová výška	2,6 m

## **Popis výrobku**

---

Lezecká stěna Z/2 rozvíjí pohybové dovednosti všech dětí. Herní prvek je sestaven z lezecké stěny, šplhací síť je vyrobena ze šestipramenného ocelového lana opleteného polyamidovými vlákny, žebřin, šikmým ručkovacím žebříkem, podestou a skluzavkou.

Konstrukce je vyrobena z lepených hranolů. Povrchovou úpravu zajišťuje impregnace a dvouvrstvý lazurovací lak, splňující podmínky normy EN 71/3 (pro dětská hřiště). Toto řešení zajišťuje maximální možnou ochranu proti vzniku prasklin, které jsou běžné u výrobků ze středového a mimostředového řeziva.

Kovové součásti jsou zároveň zinkované, nebo barveny vypalovací práškovou barvou KOMAXIT. Konstrukce je do terénu zakotvena pomocí ocelových patek, které jsou chráněny proti korozi žárovým zinkem.

Kotvy jsou připevněny k hernímu prvku pomocí šroubů a jejich konstrukce zaručuje maximální bezpečnost na dětských hřištích. Nosné dřevěné prvky nejsou v přímém kontaktu se zemí. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

## Lanová pyramida 300



**Kategorie: ESPAS / Přelézačky**

---

### Informace k výrobku

Kód produktu	0100300
Výrobce	ESPAS
Zkušebna	TÜV

### Technické informace

Věková skupina	od 6 let
Pádová výška	≥ 1,50 m

### **Popis výrobku**

---

- výška zařízení: 3,00 m
- materiál: ocel, žárově pozinkováno
- včetně zemní kotvy

### **Vybavení:**

- 1 x ocelový sloup, žárově zinkováno
- lanová šplhací síť