



- AKTIVNÍ PRVKY V ROZVADĚČÍ RACK NEJSOU SOUČÁSTÍ PD!
- TYP (VÝROBCE) ZÁSUVK STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE BUDE URČEN ZÁSTUPDEM INVESTORA!
- VŠECHNY TELEFONNÍ PŘÍSTROJE (STÁVAJÍCÍ) JSOU DODÁVKOU INVESTORA - NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI SOUBĚHU ROZVODŮ NN A SLABOPROUDŮ JE NUTNÉ ZACHOVAT MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 20 CM.
- ROZMÍSTĚNÍ ZVONKŮ A HODIN JEDNOTNÉHO ČASU BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘI REALIZACI!
- HROMOSVOD BUDOVY JE NUTNO UPRAVIT DLE INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE STA TAK ABY VYHOVOVAL ČSN EN 62305-1,2,3,4,5
- SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VEŠKERÉ KOMPONENTY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ PŘE OBJEDNÁNÍM PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA

| Tabulka místností 2.NP – Budova A | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|
| Č. | Název místnosti | Plocha (m2) |
| A 2.01 | CHODBA | 60,52 |
| A 2.02 | SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ | 36,29 |
| A 2.03 | UČEBNA IV.B | 71,54 |
| A 2.04 | UČEBNA I.A | 71,30 |
| A 2.05 | UČEBNA JAZYKŮ | 28,87 |
| A 2.06 | UČEBNA I.C | 66,76 |
| A 2.07 | KABINET ZEMĚPIS + PŘÍRODOPIS | 31,12 |
| A 2.08 | SCHODIŠTĚ | 21,15 |
| | | 387,55 m2 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| HIP: | Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | | |
| Ing. Oldřich Blinkal | Pavel Veselka | Pavel Veselka | | |
| Investor: | Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221 | | Formát: | A3 |
| Umístění stavby: | parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří, | | Datum: | 03/2017 |
| Akce: | Rekonstrukce objektu ZŠ , Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří | | Účel: | DSP |
| | | | Měřítko: | 1 : 100 |
| | | | | |
| Část: | D.1.4c Elektrotechnické komunikace - slaboproud Půdorys 2.NP - Budova A | | Číslo výkresu: D.1.4.08 | |