



- AKTIVNÍ PRVKY V ROZVADĚČI RACK NEJSOU SOUČÁSTÍ PD!
- TYP (VÝROBCE) ZÁSUVEK STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE BUDE URČEN ZÁSTUPDEM INVESTORA!
- VŠECHNY TELEFONNÍ PŘÍSTROJE (STÁVAJÍCÍ) JSOU DODÁVKOU INVESTORA - NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- PŘI SOUBĚHU ROZVODŮ NN A SLABOPROUDŮ JE NUTNÉ ZACHOVAT MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 20 CM.
- ROZMÍSTĚNÍ ZVONKŮ A HODIN JEDNOTNÉHO ČASU BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘI REALIZACI!
- HROMOSVOD BUDOVY JE NUTNO UPRAVIT DLE INSTALOVANÉ TECHNOLOGIE STA TAK ABY VYHOVOVAL ČSN EN 62305-1,2,3,4,5
- SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VEŠKERÉ KOMPONENTY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ PŘE OBJEDNÁNÍM PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA



Tabulka místností 1.NP - Budova A		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
A 1.01	ZÁDVEŘÍ - SCHODIŠTĚ	28,31
A 1.02	CHODBA	34,85
A 1.03	SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ	36,29
A 1.04	ŠKOLNÍ DRUŽINA II	49,63
A 1.04a	KABINET	20,84
A 1.05	DÍLNY	71,30
A 1.06	ŠKOLNÍ DRUŽINA I	67,29
A 1.07	VRÁTNICE	7,45
A 1.08	SCHODIŠTĚ	22,21
A 1.09	PODESTA MEZIPATRO	6,65
A 1.10	NÁŘAĐOVNA	8,02
		352,84 m2

HIP:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	PROJEKTOVÉ PRÁCE Milena Petrmichlová V Šípce 9, Plzeň m.petrmichlova@seznam.cz	
Ing. Oldřich Blinkal	Pavel Veselka	Pavel Veselka		
Investor:	Město Kynšperk nad Ohří, Jana A. Komenského 221		Formát:	A3
Umístění stavby:	parc. č. 1002, 1003, 1005/3, k.ú. Kynšperk nad Ohří,		Datum:	03/2017
Akce:	Rekonstrukce objektu ZŠ , Jana A. Komenského 540, Kynšperk nad Ohří		Účel:	DSP
			Měřítko:	1 : 100
Část:	D.1.4c Elektrotechnické komunikace - slaboproud Půdorys 1.NP - Budova A		Číslo výkresu: D.1.4.06	