



Mrázek, Petr petr.mrazek@voss.cz ▾

23. 3. 2017, 10:37

Komu: M.Petrmichlova@seznam.cz

✉ Re: ZŠ Kynšperk - existence kanalizace



Dobrý den,.....

Po kontrole Vaší zaslané situace jsem zakreslil směr toku dešťové (zeleně) a splaškové (červeně) kanalizace. Podotýkám nelze dešťové vody zaústit do splaškové kanalizace.
s přáním příjemného dne
p.Mrázek

Dne 21. března 2017 8:37 Milena Petrmichlová <M.Petrmichlova@seznam.cz> napsal(a):

Dobrý den,

dle telefonické domluvy Vám zasílám koordinační situaci
se zákresem nově navržené dešťové kanalizace a zákres stávajících sítí
dle vyjádření správce sítí pro doplnění případné
kanalizace, která zde není zakreslena. Prosím o doplnění
sítí, které se na situaci nenacházejí, děkuji.

S pozdravem

--

Milena Petrmichlová

PROJEKTOVÉ PRÁCE

V Šipce 9, 30100 Plzeň

m.petrmichlova@seznam.cz

mobil: +420 736 401 495

--

Petr M R Á Z E K

vedoucí střediska kanalizačních sítí

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov

Tel.: 352 304 111, Fax.: 352 623 544

E-mail: voss@voss.cz , www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 DIČ: CZ45351325

Bankovní spojení Komerční banka Sokolov číslo účtu 15301391/0100

Držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007,

Tel.: **+420 352 304 320**

Mobil: **+420 603 157 004**

E-mail: **PetrMrazek@voss.cz**

Přílohy

Handwritten notes in red ink on a lined notebook page:

- VA
- 5000
- 2000
- 1000
- 0

1990
KASTEN,
DO POTOKA

SMER V TOKU SACHIEHO POTOKA

LITINA 200

POBACOVANÍ
DESTOVÉ KAKAFAG

545

par. 1002

