




Legenda materiálů a zdiva:

-  Stávající cihelné zdivo na maltu VPC
-  Stávající cihelné zdivo na maltu VPC + nové zateplení (KZS tl. 160 mm)
-  Nové konstrukce

Poznámka:

Zateplení stěn věže je nutno zakončit 5-10 cm pod vrcholem zdiva a opatřit novým oplechováním, které navazuje na stávající plechování hran - střecha věže je bez přesahu.

HIP / ZODP. PROJEKTANT Č. AUTORIZACE:		Jiří Bednář ČKAIT: 0301135	Č. PARÉ: 8		
VYPRACOVAL:		Jiří Bednář			
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří					
OKRES: Sokolov	MěÚ.: Kynšperk nad Ohří				
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří					
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáže, Kynšperk nad Ohří			DATUM:		2/2020
OBJEKT:			STUPEN:		DPS
DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:		1:50
OBSAH: Půdorys 3.NP - nový stav (věž / střecha stáv. objektu)			Č. ZAK.:		001-219
			Č. VÝK.:		D.1.1.10

Projekční a inženýrská kancelář

Jiří Bednář
Bratrská 30, Aš 352 01
IČO: 734 60 940
DIČ: CZ 761221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http://www.bepro.cz

