



- S1**
- Stěrka z epoxidové pryskyřice - 2 mm
 - Anhydrit - 74 mm
 - Systémová deska R 979 T50 h30 - 30 mm
 - EPS Perimetr - 140 mm
 - Geotextilie 400 g - 1 mm
 - PVC fólie - 2 mm
 - Geotextilie 300 g - 1 mm
 - Betonová deska C 16/20 + síť 150/150/8 - 150 mm
 - Hutněný podsyp ze štěrkodrti 0/32 - 100 mm

- S3**
- Minerální vata 2x 150 mm - 300 mm
 - Parotěsná fólie
 - Zavěšený křížový rošt z R-CD profilů (2x 30) - 60 mm
 - SDK deska 2x 12,5 mm - 25 mm

- S4**
- Krytina s falcovaného plechu (RHEINZINK preTATINA schiegergrau)
 - Strukturní dělicí rohož s kontaktní difúzně otevřenou fólií na spodní straně (VAPOZINC)
 - Dřevěné bednění (prkna / OSB) - 32 mm
 - Vzduchová mezera

- S7**
- Asfaltový beton obrusný ACO 11 - 40 mm
 - Spojovací postřik
 - Asfaltový beton podkladní ACP 16+ - 70 mm
 - Infiltrační postřik asfaltový
 - Štěrkodrt' ŠDa - 150 mm
 - Štěrkodrt' ŠDb - 150 mm
 - Geotextilie 300 g - 1 mm
 - Zemní pláň Edef, 2 min 45 Mpa
 - (v případě nedostatečné únosnosti nutná další sanace zemní pláně - neprodleně kontaktovat AD a TDI !!!)

±0,000 = 444,73
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

0 1 2 3 4 5

HIP / ZODP. PROJEKTANT Jiří Bednář		Č. PARÉ:	
Č. AUTORIZACE: ČKAIT: 0301135		8	
VYPRACOVAL: Jiří Bednář			
INVESTOR: Město Kynšperk nad Ohří Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří			
OKRES: Sokolov		MěÚ.: Kynšperk nad Ohří	
MÍSTO: p.č. 532, 531/6 a 541/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří			
AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a přístavba garáže, Kynšperk nad Ohří		DATUM:	2/2020
OBJEKT:		STUPĚN:	DPS
DÍLČÍ ČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH: Řez A - A'		Č. ZAK.:	001-219
		Č. VÝK.:	D.1.1.13

Jiří Bednář
Bratrská 30, Aš 352 01
ICO: 734 60 940
DIČ: CZ 7611221816
tel.: +420 603 419 693
e-mail: bepro@bepro.cz
http://www.bepro.cz

Projekční a inženýrská kancelář

BEPRO