

navrh:	MARTINA SIKOROVÁ	odp.proj.:	FRANTIŠEK PRSKAVEC	 KV ENGINEERING s.r.o. ZÁVODU MÍRU 584/7, 360 17 KARLOVY VARY Tel.: 353447911, Fax: 353447929 www.kveng.cz , info@kveng.cz
kraj:	KARLOVARSKÝ	stavební úřad:	SOKOLOV	
obec:	KYNŠPERK NAD OHŘÍ	stupeň:	DSP+DPS	
datum:	10.2019	zakázka číslo:	191024	
investor:	SOKOLOVSKÁ VODÁRENSKÁ s.r.o., Svatopluka Čecha č.p. 1001, 356 01 Sokolov			
místo stavby:	KYNŠPERK NAD OHŘÍ			
Název projektu: KYNŠPERK NAD OHŘÍ UL. J. K. TYLA KANALIZACE A VODOVOD VÝMĚNA				
SO(PS):	SO 01 KANALIZACE, SO 02 VODOVOD			
profese:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
příloha:	TABULKY PŘÍPOJEK			
				číslo přílohy: D.7

KYNŠPERK NAD OHŘÍ - UL. J. K. TYLA
KANALIZACE A VODOVOD – VÝMĚNA

Výměna kanalizace – přípojky splaškové kanalizace
 tabulka přípojek

označení	ZA HRANICÍ PARCELY				NAPOJENÍ NA STOKU				spád %	délka m	DN mm	napojení
	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hloubka výkopu m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hloubka výkopu m				
č.p.522	432,81	432,82	431,56	1,36	432,72	432,72	428,76	4,06	35	8,0	150	odbočka
č.p.610	432,59	432,57	430,73	1,94	433,36	433,36	429,33	4,13	35	4,0	150	odbočka
č.p.197	433,75	433,70	432,32	1,48	433,62	433,62	429,62	4,10	30	9,0	150	do RŠ3
č.p.659	435,32	435,30	433,05	2,35	435,01	435,06	432,00	3,16	35	3,0	150	odbočka
č.p.635	435,56	435,54	434,32	1,32	436,48	436,56	433,52	3,14	20	4,0	150	odbočka
č.p.636	437,25	437,21	435,60	1,71	437,20	437,20	434,20	3,10	35	4,0	150	do RŠ6
č.p.896	437,26	437,22	434,55	2,77	437,20	437,20	434,20	3,10	35	1,0	150	do RŠ6
č.p.676	439,02	439,00	437,03	2,07	438,81	438,77	435,10	3,77	35	5,5	150	odbočka
č.p.677	440,23	440,20	438,29	2,01	440,11	440,06	436,19	3,97	35	6,0	150	odbočka
č.p.882	440,78	440,76	439,21	1,65	440,61	440,68	437,11	3,67	35	6,0	150	odbočka
č.p.673	440,86	440,84	439,59	1,35	440,62	440,69	437,14	3,65	35	7,0	150	odbočka
č.p.657	440,82	440,85	439,59	1,36	440,77	440,86	437,49	3,47	30	7,0	150	odbočka
č.p.881	441,34	441,36	439,92	1,54	441,30	441,32	438,36	3,06	26	6,0	150	odbočka
č.p.795	441,69	441,67	440,10	1,67	441,58	441,70	438,75	3,05	30	4,5	150	odbočka
č.p.738	442,44	442,41	441,07	1,44	441,64	441,75	438,82	3,03	30	7,5	150	odbočka
č.p.749	442,25	442,22	441,30	1,02	441,71	441,79	438,90	2,99	30	8,0	150	odbočka
č.p.442	442,04	442,04	440,58	1,56	442,12	442,31	439,38	3,03	10	12,0	150	odbočka
č.p.444	443,71	443,71	442,31	1,50	442,16	442,34	439,43	3,01	25	11,5	150	odbočka
č.p.443	443,86	443,86	442,43	1,53	442,41	442,44	439,67	2,87	24	11,5	150	odbočka
č.p.441	442,21	442,21	440,79	1,52	442,49	442,50	439,71	2,89	9	12,0	150	odbočka
PŘÍPOJKY CELKEM										137,5	m	

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.

KYNŠPERK NAD OHŘÍ - UL. J. K. TYLA
KANALIZACE A VODOVOD – VÝMĚNA

Výměna vodovodu – přípojky vodovodu
 tabulka přípojek

označení RD	NA HRANICI VEŘ. POZEMKU				NAPOJENÍ NA ŘAD				spád %	délka m	d mm	způsob napojení
	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m				
č.p.443	443,91	443,91	442,51	1,50	442,50	442,64	441,14	1,46	13,0	10,5	63	NP110/63
č.p.441+442	442,51	442,50	441,20	1,41	442,43	442,58	441,10	1,43	1,4	7,0	63	NP110/63
č.p.444	443,71	443,71	442,31	1,50	442,11	442,33	440,81	1,40	14,3	10,5	63	NP110/63
č.p.749	441,97	441,97	440,57	1,50	441,77	441,82	440,44	1,43	1,4	9,5	32	NP110/32
č.p.795	441,83	441,85	440,45	1,48	441,67	441,78	440,33	1,44	3,4	3,5	32	NP110/32
č.p.738	441,55	441,57	440,17	1,48	441,43	441,49	440,05	1,48	1,5	8,0	32	NP110/32
č.p.881	441,44	441,42	440,02	1,52	441,26	441,29	439,87	1,49	3,0	5,0	63	NP110/63
č.p.657	441,04	441,08	439,68	1,46	440,80	441,00	439,50	1,40	2,3	8,0	32	NP110/32
č.p.882	440,79	440,83	439,43	1,46	440,61	440,71	439,23	1,48	4,0	5,0	63	NP110/63
č.p.673	440,70	440,68	439,28	1,52	440,50	440,57	439,06	1,54	2,9	7,5	32	NP110/32
č.p.677	440,24	440,26	438,86	1,48	440,10	440,16	438,66	1,54	2,9	7,0	32	NP110/32
č.p.676	439,20	439,18	437,78	1,52	439,02	438,98	437,41	1,71	5,7	6,5	32	NP110/32
č.p.896	437,48	437,48	436,08	1,50	437,14	437,20	435,63	1,61	6,4	7,0	32	NP110/32
č.p.636	437,12	437,11	435,71	1,51	437,06	437,12	435,56	1,60	3,3	4,5	32	NP110/32
č.p.635	436,36	436,34	434,94	1,52	436,29	436,33	434,81	1,58	3,2	4,0	32	NP110/32
č.p.659	435,18	435,19	433,79	1,49	435,02	435,00	433,47	1,65	9,1	3,5	32	NP110/32
č.p.197	433,87	433,90	432,50	1,47	433,81	433,83	432,31	1,60	12,7	1,5	40	NP110/40
PŘÍPOJKY CELKEM										108,5	m	

POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení,
 profil a materiál stávajících vodovodních přípojek a eventuelně upravit navržené řešení.