Výkres vytvořil program pp_kan — (c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	Habartov								
PARCELNÍ ČÍSLA	99/169	99/165		3190/2			561/68		3190/2
DRUH POVRCHU									
VZDÁLENOSTI ŠACHET	8.64	6.01	1.51	7.20	1.50	26.02	22.19	45.79	
OZNAČENÍ ŠACHET	RŠ stávající	RŠ1	RŠ2	RG A		RŠ3	RŠ4	RŠ5	RŠ6

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) 38.5–2.14
(2) 116.9–2.38
(3) přepojit kanalizaci ze stávajícího parkoviště DN 200
(4) horská vpust DN 250

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKO 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
STOKA A
1.10.2019



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA 501

STANIČENÍ [km/m]: 0.0 … 0.1 (1.57, 3.06, 3.77, 4.21, 6.33, 8.64, 12.10, 14.65, 16.16, 16.77, 23.36, 24.86, 27.68, 28.27, 31.41, 32.83, 32.85, 50.88, 51.99, 60.50, 62.79, 65.30, 65.69, 73.07, 76.89, 78.15, 18.86)

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250– UR2 PP–16.16		DN250– UR2 PP–95.50		
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	101.0–14.65	20.5–1.51	61.6–27.52	61.3–22.19	30.4–45.79
ULOŽENÍ	lože dle ČSN EN 1610		lože dle ČSN EN 1610		
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	263.5–5.37	(2)	205.0–4.18	204.5–4.17	142.9–2.91
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	40.0–3.94	(1)	38.5–3.25	38.5–3.24	38.5–2.50

vypracoval: Ing. Jan Révay, Hradební 49/7, 350 02 Cheb, IČ) 737 03 800
zodpovědný projektant: Ing. Jan Révay, Hradební 49/7, 350 02 Cheb, IČ) 737 03 800

otisk razítka

číslo pare

hlavní projektant	Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.
stavebník	Město Habartov, Nám. Přátelství 112, 357 09
místo	obec Habartov, ulice Karla Čapka, k.ú. 636339 Habartov
akce	**Stavební úprava ulice Karla Čapka, Habartov**
část	**D.1.3 Vodohospodářské objekty, SO 301 Dešťová kanalizace**
příloha	**PODÉLNÝ PROFIL - STOKA A**

účel	DUSP
měřítko	1:200/100
formát	4xA4
datum	9/2019
razítko	.
příloha č.	D.1.3.3

Ing Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob: +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz