



Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
SPOLÉČNÉ PROSTORY			
	2.01	SCHODIŠTĚ	17,02
	2.02	LODŽIE	4,64

Součet: 21,66

Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
byť č.4			
	2.14	CHODBA	9,35
	2.15	POKOUJ	12,32
	2.16	POKOUJ	20,24
	2.17	POKOUJ	8,34
	2.18	POKOUJ	11,91
	2.19	KUCHYŇ	12,37
	2.20	WC	0,87
	2.21	KOUPELNA	2,43
	2.22	LODŽIE	4,82

Součet: 82,65

Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
byť č.5			
	2.10	CHODBA	1,96
	2.11	KUCHYŇ	14,66
	2.12	POKOUJ	16,23
	2.13	KOUPELNA	3,5

Součet: 36,35

Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
byť č.6			
	2.03	CHODBA	9,22
	2.04	POKOUJ	16,39
	2.05	POKOUJ	20,62
	2.06	KUCHYŇ	11,6
	2.07	WC	0,87
	2.08	KOUPELNA	2,43
	2.09	LODŽIE	4,77

Součet: 65,91

Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
byť č.5			
	2.33	CHODBA	1,96
	2.34	KUCHYŇ	14,58
	2.35	POKOUJ	16,17
	2.36	KOUPELNA	3,51

Součet: 36,21

Tabulka			
BYT	Číslo	Jméno	Plocha
byť č.6			
	2.25	CHODBA	9,42
	2.26	POKOUJ	12,07
	2.27	POKOUJ	20,12
	2.28	POKOUJ	20,59
	2.29	KUCHYŇ	11,4
	2.30	WC	0,87
	2.31	KOUPELNA	2,42
	2.32	LODŽIE	4,89

Součet: 81,78

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO – PANELY
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS EPS F TL140 mm;  $\lambda_{D50,032W}/mK$
- VÝZDÍVKA Z PÓRBETONU TL 100 mm,
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS MV TL140 mm;  $\lambda_{D50,032W}/mK$
- NOVÁ OKNA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ O CELKOVÉM SOUČINITELI PROSTUPU TEPLA  $U_w \leq 1,2 W/m^2K$
- REVIZE



Ing. Marian Vyzral

Projektant

Projektování projekt

Ing. M.Vyzral

Architektura I

Obvinná 390 a 391

Bohlov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor Město Bohlov

Architektura I

390 a 391 Bohlov

Dleř: obř-protěse

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST

Význam Půdorys 2 NP–4NP návrh opatření

Měřítka 1:50

Datum 04/2016

Zpracoval Ing. M.Vyzral

Kontroloval

Výkres číslo Revize

43/2016 D7