


ULIČNÍ VPUSTI



POZNÁMKA :

- PRVKY VPUSTÍ JSOU PŘEVZATY Z KATALOGU BETONIKA PLUS, ZHOTOVITEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ OBDOBNÝ
- VÝŠKA ODTOKU JE DÁNA VOLBOU STŘEDNÍCH DÍLŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO PROVĚŘIT HLOUBKU JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A PODLE TOHO PŘÍPADNĚ UPRAVIT VÝŠKU VPUSTÍ VLOŽENÍM NEBO VYJMUTÍM STŘEDOVÝCH DÍLŮ

TABULKA VPUSTÍ

VPUSTĚ					NAPOJENÍ		PŘÍPOJKY			
OZNAČENÍ VPUSTI	KÓTA MŘÍŽE	KÓTA VÝTOKU	VÝŠKA ODTOKU	VÝŠKA VPUSTĚ	ZPŮSOB NAPOJENÍ	KÓTA ZAUSTĚNÍ	SPÁD %	MATERIÁL PP – DN	DÉLKA m	POZNÁMKA
B01	583,58	582,26	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	2,60	
B02	585,23	583,91	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	2,10	
B03	587,69	586,37	1,32	1,72	ODB 300/150–D			150	1,90	

VYSVĚTLIVKY

1	Uliční mříž s rámem 500X500 D400
2	Vyrovnávací prstenec TBV–Q390/60/10a
3	Horní skruž TBV–Q450/295/5b
4	Středová skruž TBV–Q450/570/6d
5	Skruž s otvorem TBV–Q450/350/3a
6	Dno s kalovou prohlubní TBV–Q450/300/2a



Ing. Jiří Soukup
autorizovaný inženýr dopravních staveb
projektant dopravních staveb
Jelínkova 1875, Sokolov, 356 01
IČO: 737 11 870
telefon: +420 605 855 558
email: jiri.soukup.pds@gmail.com

Investor:
Město Bezručice, ČSA 196,
349 53, Bezručice

Bezručice, ulice V Podzámčí
stavební úpravy místní komunikace

Příloha:
ULIČNÍ VPUSTI - VĚTEV B - ULICE V PODZÁMČÍ

Datum:	04/2020	Číslo paré:	
Číslo zakázky:	2020005		
Kraj:	Plzeňský		
Obec:	Bezručice		
Navrhl:	Ing. Jiří Soukup		
Odpovědný projektant:	Ing. Jiří Soukup		
Soubor:	UV 2020005_006.dwg		
Formát:	2 x A4	Stupeň PD:	DUR/DSP
Měřítko:	1:10	Číslo výkresu:	D.1.5