

Č. zak.: 138/15

Název akce : „Jáchymov – Rekonstrukce komunikace Palackého“

Stupeň: DSP/PDPS

Příloha B.5

B.5 – BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....^{138/15}

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....^{24.3.2017}

Vypracoval:
Květen 2016

Daniela Dariusová, DiS

1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pochybu

Komunikace a komunikace pro chodce

Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 u mostních objektů 1:40.

Přechody a chodníky musí splňovat podmínky vyhlášky 398/2009 Sb., pro pohyb osob s omezenou možností pohybu. Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5, popř. ve sklonu $0,5 + \operatorname{tg} \alpha$.

Jedná se o obytnou zónu. Komunikace překračuje hodnoty 1:12. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu musí být řešen za pomoci druhé osoby.

Povrch splňuje požadovaný součinitel smykového tření.

2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Jelikož se jedná o obytnou zónu je pohyb osob řešen v jednom prostoru spolu s vozidly.

Prostor není vhodný pro samostatný pohyb osoby se zrakovým postižením.

3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

Řešení pro osoby se sluchovým postižením vychází z dispozic, možností a potřeb jak osob bez sluchového vjemu – osoby neslyšící, tak osob jen s částečným sluchovým vjemem, které využívají indukční poslech – osoby nedoslýchavé.

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, řešení pro osoby se sluchovým postižením není zahrnuto.