

DODATEK č. 2

ke Kupní smlouvě ze dne 20. 8. 2021

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvními stranami:

Kupujícím:

Obec Hazlov

jejichž jménem jedná Lenka Dvořáková, starostka

se sídlem: č.p. 31, 351 32 Hazlov

IČ: 00253952

bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2726331/0100

kontaktní osoba: Lenka Dvořáková

tel.: +420 602 110 528

email: starostka@obechazlov.cz

(dále jen „kupující“)

a

Prodávajícím:

Hilbert Interiéry s.r.o

sídlo: Pobřežní 249/46 Praha 8 Karlín

IČ: 28661133

DIČ: CZ28661133

zastoupený: Světlanou Hilbertovou

kontaktní osoba: Jiří Hilbert

telefon: 602714293

e-mail: hilbert@hilbert-interiery.cz

bankovní ústav: FIO BANKA

číslo účtu: 2700192196/2010

(dále jen „prodávající“)

Uzavírají ke kupní smlouvě uzavřené dne 20. 8. 2021 dodatek č. 1.

I. Předmět dodatku

1. V čl. X odst. 8 se odkazuje na přílohu č. 1 Specifikace nabízeného zboží. Předmětem dodatku je změna technických parametrů dodávaného zboží dle změnového listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. Ostatní náležitosti kupní smlouvy uzavřené dne 20. 8. 2021 zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V HAZLOVĚ DNE 17.11.2021

Za Kupujícího:



Lenka Dvořáková,
starostka

Za Prodávajícího:

Hilbert
interiéry

Hilbert Interiéry s.r.o.
Pobřeží 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 286 61 133, DIČ: CZ28661133

Světлана Hilbertová,
jednatelka společnosti

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2

Změnový list č. 2

Původní specifikace

Učebna Fyziky

Žakovský stůl 2 místný, šuplík š.700 hl.600 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm. Pracovní deska, tl. 25mm, šuplík tl. 18mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku. Ze zadní strany od žáka nebude žádný zpevňovací profil, žák v přední řadě má možnost se otočit a spolupracovat se žákem za sebou. Kotvení konstrukce do podlahy. 1x šuplík pro uložení notebooku, elektrický zámek pro otevření od kantorského místa. Dno šuplíku MDF, celovýsuv kuličkový bez dotahu.	ks	2
Žakovský stůl 2 místný, šuplík š.700 hl.600 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm. Pracovní deska, tl. 25Mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku. Ze zadní strany od žáka nebude žádný zpevňovací profil, žák v přední řadě má možnost se otočit a spolupracovat se žákem za sebou. Kotvení konstrukce do podlahy.	ks	2

Specifikace dvou výše uvedených položek se nahrazuje takto:

Žakovský stůl 1 místný, šuplík š.700 hl.600 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm. Pracovní deska, tl. 25mm, šuplík tl. 18mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku. Ze zadní strany od žáka nebude žádný zpevňovací profil, žák v přední řadě má možnost se otočit a spolupracovat se žákem za sebou. Kotvení konstrukce do podlahy. 1x šuplík pro uložení notebooku, elektrický zámek pro otevření od kantorského místa. Dno šuplíku MDF, celovýsuv kuličkový bez dotahu.	ks	2
Žakovský stůl 1 místný š.700 hl.600 v.750mm Materiál, dřevotřísková deska laminovaná, ABS tl.2mm. Pracovní deska, tl. 25Mm. Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného čtvercového profilu 30x30x2mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL vzorkovníku. Ze zadní strany od žáka nebude žádný zpevňovací profil, žák v přední řadě má možnost se otočit a spolupracovat se žákem za sebou. Kotvení konstrukce do podlahy.	ks	2

Odůvodnění:

Technická specifikace výběrového řízení obsahovala překlep v názvu těchto dvou položek. Rozměrově se jedná o 1místné stoly a odpovídá to i celkové kapacitě učebny, která má 20 žakovských míst. U druhé položky v názvu bylo také chybně uvedeno, že se jedná o stol s šuplíkem, ale podrobná specifikace položky neobsahuje zmínku o šuplíku, se kterým se v případě těchto dvou stolů se nepočítalo.