






Půdorys výkopů




Řez f5




Řez f1

Řez f2Řez f3


Půdorys nadzákladových konstrukcí




Výkres tvaru základových konstrukcí vstupní části - půdorys




Řez f5




Řez f1



Řez f2



Řez f3




Poznámky:

- Vykopy prováděné po odpojení všech rozvodů a ověření vedení všech inženýrských sítí
- Zaklady konstruované vyzruty svařovanými síťmi
- Vedle základových pásů přímici zemní pásek dle projektu elektro
- Prostupy základy pro siloprodukt a siloprodukt budou řešeny
- př realizaci stavby dle koordinace s profesími elektro!
- Prostupy základy pro ZTI včetně chráněk dle projektu ZTI.
- V případě, že bude kanalizace procházet pod úrovní základové spáry stávajících základů, je nutné vykop dobotoznat až pod úroveň základové spáry podkladním kanálem C16/20 v sílce 600mm s vymečením výkopu pro průchod kanalizace
- Ve stvku se stávajícím objektem nesmí při provádění výkopů dle k podkopání stávajících základů a zároveň podkladní beton musí zasahovat až do únosné (rostlé) zeminy. Nutné převěřit geologem!

Legenda:

- | | |
|--|--|
| | Sítváč/ci konstrukce |
| | Tepleňé izolace XPS |
| | Konstrukční vyztužený beton C 20/25, vyztužený svaľovanými sítmi A600 (4,4kg/m ²), pľesahy v rovné min. 2 oka, svaľ pľesah ze zářu do rozřezávací desky 100mm - provázatě s vyzuřl desky |
| | Podřtý beton C 16/20 |
| | Zhuřtněný zářsyř |
| | Rostřlý terén |
| | Štěřkopsáek / obřlázky |
| | Svaľovaná síř |

$$\pm 0,000 = 473,46 \text{ m.n.m.}$$



INDEX	ZNAČKA	DATUM	JAVNO	PODPIŠ
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Důvěk Jan Ing.	1:50
Projevitel		Stavatel		
Toman Vladimír Ing.				
		Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20 - projektová dokumentace a stavební povolení		Poslední číslo 16 DPS 0000000000 30.04.2020 Číslo zakázky
BPO spol. s r.o. Lískovec 1238 383 01 OSTROV		ZAKÁZKA ČÁST (OP): Architektonico stavební řešení		02
Tel.: +42035875111 Fax: +0035887504515		OBŠAH: Zakázky - vstupní cast		9182-26
projekt@bpo.cz www.bpo.cz		OBRÁZKOVÝ: Obec Hájek		Datum sestavení: BPO 0-1060404