

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ VEDEŇÍ

Legenda

ukončení STL přípojky plynu
příř na hranici pozemku
HUP, RIP, plynoměr

ORL
odlučovač lehkých kapalin – průtok 10 l/s
orientační plocha 300–1000 m²
velikost odlučovače NS 10

ČS
přerépávací stanice splaškové kanalizace
2x čerpadlo, užitný objem nádrže 3,0m³

ŠS1
revizní šachta splaškové kanalizace
betonová DN1000, čedičová vystýlka – 1ks

ŠS2
revizní šachta splaškové kanalizace
plastová DN600 – 1ks

DŠ1
revizní šachta dešťové kanalizace
plastová DN 600 – 5ks

RŠ1
revizní šachta dešťové kanalizace
plast DN 425 – 2ks

dř1-4
kontrolní šachty drenážního potrubí
plast DN 425 – 4ks

UV1
uliční vpust

DS
dešťový svod

VS
dvorní bodová vpust

AO
liniový žlab

Druh vedení	chodník	vozovka	volný terén
elektro	50	90	70
plyn	80	100	80
voda	150	150	110–160
kanalizace	dle místních podmínek		
telefon	40	90	60

Tlakovou přípojku napojit 0,3 m nad
dnem revizní kanalizační šachty ŠS1
revizní šachtu nutno obložit
do výšky ostřihu čedičovou vystýlkou !

kanalizační přípojka-trub.žebrová
PP UR 2/SN 10-DN 150, dl.6,5 m
hl. 2,0-2,6 m, spád 8,0 ‰

přípojku napojit na ono stávající
kanalizační šachty

UPOZORNĚNÍ:

NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES,
SÍŤI ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ.

Před zahájením prací nutno podzemní síť
v zájmovém území vyhledat a vylíčit jejich správci.

K výkopovým pracem bude vydán souhlas příslušného MÚ
povrch výkopu bude uveden do původního stavu.

zákres stávajících vedení inženýrských sítí je pouze informativní, před
zahájením zemních prací investor zajistí a označí stávajících
IS je jejich správci, při práci v ochranných pásmech IS bude postupováno v
souladu s pokyny správce, při křížení a souběhu budou dodrženy min. vzd.
dle ČSN 73 6005, zemní práce budou provedeny v souladu s platnými
normami, především s ČSN 73 6133.

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)	Michal Zoufalý-TZB, projektování staveb
Inž. Petr Kostner	M. Zoufalý	Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš
Kraj Karlovarský	st.č.: AŠ	tel/fax 354526039, mobil 723-322581
Investor : Město Hranice, U Pošty 182 Hranice	MÚ: HRANICE	Formát A 2
Č. zak. 10/10/16/Z/PD	Č. zak. 10/10/16/Z/PD	Datum 12/2020
Účel PD-PDP	Účel PD-PDP	Účel PD-PDP
IČO: 46865306	IČO: 46865306	IČO: 46865306
Štátní úřad pro stavební práva	Štátní úřad pro stavební práva	Štátní úřad pro stavební práva
Č. výkresu : D.1.4.1– 2	Č. výkresu : D.1.4.1– 2	Č. výkresu : D.1.4.1– 2

Dům s pečovatelskou službou Hranice
Hranice, ul. Krátká č.p.425 (st.p.č. 530)
D.1.4.1 Venkovní přípojky ZΠ – ETAPA I.

Měřítko : 1:250 Situace–přípojky ZΠ, dešť.kanalizace

LEGENDA – Stávající IS

- sáňovací kabel-ČETIN
- splašková kanalizace CHEVAK a.s.
- dešťová kanalizace CHEVAK a.s.
- STL plynovod RWE GasNet, s.r.o
- vodovod CHEVAK a.s.
- zatravněný potok

LEGENDA SITUACE – nové IS

- STL přípojka plynu PE d32, dl.18,0m
- Dešťová kanalizace
- Splašková kanalizace
- Splašková tlaková kanalizace
- Dešťová kanalizace parkoviště – svedeno do ORL
- Flexibilní drenážní potrubí DN150
- stávající vodovodní přípojka

