



VÝTOKOVÉ ARMATURY DLE VÝBIRU INVESTORA :

- WC** rohový ventil /alt. součást podomítkového modulu/ 600mm nad podlahou  
**U** umyvadlo – výtoková armatura stojánková, 530 mm nad podlahou  
**SP** výtoková armatura nástěnná sprchová, 1200 nad podlahou  
**D** výtoková armatura stojánková dřezová, 580 mm nad podlahou  
**VY** nástěnná baterie pro výtoku, 1200 mm nad podlahou  
**PR** rohový ventil pračkový na hadici, 1000 mm nad podlahou

POZNÁMKA :

Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zdravotní keramiky pro ZTP .  
Vodovodní potrubí vedeno přednostně v podlaze a předstěnách jednotlivých bytů !

Hlav. proj. (ČKAIT-0301492)	Vyprac. (ČKAIT-0301342)		Michal Zoufalý-TZB, projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581		
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát	A 3	
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice			Datum	5/2018	
<b>Dům s pečovatelskou službou Hranice</b> <b>SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu</b> <b>D.1.4.2 – VNITŘNÍ ZTI</b>			Č. zak.	10/10/16/Z/PD	
			Účel	PD-DSP	
				IČO: 46865306	
Měřítko : <b>1:50 Půdorys 1.NP – vodoinstalace</b>			Č. výkresu :	<b>D.1.4.2-8</b>	