


Plechová velkoobsahová rozvodnice.
Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
NA omítce
Bílá
Plechové plně
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami
Počet řad 3. Počet modulů 72.
545 x 600 x 140 (Šířka x Výška x Hloubka)
500 x 555 (Šířka x Výška)

MCB 1p, 6 kA, In=6 A, typ B, 1 HP	3.00 ks
jistič 1p KI.3/ 6kA,IN=16A /B	4.00 pcs
jistič 3p KI.3/ 6kA,IN=16A /B	13.00 pcs
RCD 4 póly 6 kA In=25 A 30 mA	1.00 ks
RCD 4 póly 6 kA In=40 A 30 mA	1.00 ks
RCD 4 póly 6 kA In=25 A 300 mA	1.00 ks
Svodič přepětí 3p KI. C	1.00 ks
Stykač 20 A/AC-1 3 póly 9 A/5.5 kW/AC-3 1s	5.00 ks
hlavní spínač 3/ 40 A	1.00 ks
Radová svorkovnice 2.5mm2	5.00 ks

				Vytv.	20.3.2017	Petr	Dům s pečovatelskou službou			Petr Matala Východní 12,352 01 Aš ICO 41631072 e-mail: matala@tiscali.cz mobil 606 437 798	rozvaděč R01.1L	System: R01.1L		=
				Zm.	20.3.2017						Hranice	rozvaděč 1 PP stávající stavba		+
				Stav								TM	Projekt:	Výkres čis:
Rev.	Změny		Datum	Název	Norm		Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Pohledy			Počet: 4	