



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC

závěsný klozet keramický (DN 100, vodorov. odpad)
+ podomítkový modul pro závěsný klozet
- U

umyvadlo 55 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou)
- SP

podlahový sprchový žlab, nererový rošt dl.850mm (DN 50 v podlaze)
- WCi

závěsný klozet s prodlouženou délkou (DN 100, vodorov. odpad)
+ podomítkový modul pro závěsný klozet WC HANDICAP
alt. kombiklozet se zvýšenou výškou
- Umi

zdravotní umyvadlo 64 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou)
- VY

keram. výlevka+mříž (DN 100, 170 mm nad podlahou)
+ podomítkový modul pro závěsnou výlevku
- D

kuchyňský nerez. dřez (DN 50, 530mm nad podlahou)
- PR

sifon pod omítkou–pračka (DN 50, 530mm nad podlahou)
- PV

podlahová vpust DN 75 se zápachovou uzávěrkou
- SK

sprchový kout ZTP– podlahová nerez vpust se zápachovou uzávěrkou
sprchová stěna do rohu

POZNÁMKA :
Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zdravotní keramiky pro ZTP .

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581		
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát	A 3	
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice			Datum	5/2018	
Dům s pečovatelskou službou Hranice SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu D.1.4.2 – VNITŘNÍ ZTI			Č. zak.	10/10/16/Z/PD	
			Účel	PD–DSP	
Mířátko : 1:50 Půdorys 1.NP – kanalizace				IČO: 46865306	
			Č. výkresu : D.1.4.2–3		