



**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:**

- WC** závěsný klozet keramický (DN 100, vodorov. odpad)  
+ podomítkový modul pro závěsný klozet
- U** umyvadlo 55 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou)
- SP** podlahový sprchový žlab, nererový rošt dl.850mm (DN 50 v podlaže)
- WCi** závěsný klozet s prodlouženou délkou (DN 100, vodorov. odpad)  
+ podomítkový modul pro závěsný klozet WC HANDICAP  
alt. kombiklozet se zvýšenou výškou
- UMi** zdravotní umyvadlo 64 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou)
- VY** keram. výlevka+mříž (DN 100, 170 mm nad podlahou)  
+ podomítkový modul pro závěsnou výlevku
- D** kuchyňský nerez. dřez (DN 50, 530mm nad podlahou)
- PR** sifon pod omítkou–pračka (DN 50, 530mm nad podlahou)
- PV** podlahová vpusť DN 75 se zápachovou uzávěrkou
- SK** sprchový kout ZTP – podlahová nerez vpusť se zápachovou uzávěrkou  
sprchová stěna do rohu

POZNÁMKA :  
Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zdravotní keramiky pro ZTP .

Hlav. proj. (ČKAIT–0301492)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš tel/fax 354526039, mobil 723-322581		
Ing. Petr Kostner	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	MÚ: HRANICE	Formát	A 3	
Investor : Město Hranice, U Pošty 182, Hranice			Datum	5/2018	
<b>Dům s pečovatelskou službou Hranice</b> <b>SO 01 – rekonstrukce stávajícího objektu</b> <b>D.1.4.2 – VNITŘNÍ ZTI</b>			Č. zak.	10/10/16/Z/PD	
			Účel	PD–DSP	
			 IČO: 46865306		
Měřítko : <b>1:50 Půdorys 2.NP – kanalizace</b>			Č. výkresu :	<b>D.1.4.2–4</b>	