PŮDORYS 1.NP

303 SCHODIŠTĚ HLAVNÍHO VSTUPU

CELKOVÁ HMOTNOST SCHODIŠTĚ: 892,0KG

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
NOSNÁ KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ NATĚR DLE ČSN PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C3, ŽIVOTNOST VYSOKÁ
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTOVÝ ROŠT: ŽÁROVĚ ZINKOVANO VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ ROŠTU (Z VÝROBY)



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
č.m.	Účel místnosti	plocha m²	podlaha	stěny	strop
101	VSTUPNÍ HALA	34,48	P1.1 KER. DLAŽBA	OM, NO(1500) KERAM. SOKL(100)	KP2-v.250* 600x600mm
102	SCHODIŠTĚ	11,88	P1.2 KER. DLAŽBA		OM
103	ZÁJMOVÁ ČINNOST	24,97	P1.4 PVC	OM, NO(1500) PVC SOKL(50) KER. OBKLAD(1500)	KP2-v.250/500* 600x600mm
104	POHOTOVOSTNÍ WC UMÝVÁRNA	10,60	P1.3 KER. DLAŽBA PROTISMYKOVÁ R10	OM, NO KER. OBKLAD(2000)	KP2-v.250* 600x600mm
105	VÍCEÚČELOVÁ UČEBNA	107,50	P1.5 LAMELOVÁ PODLAHA	OM DŘEV. OBKLAD(1250)	KP2-v.250/500* 600x600mm
106	SKLAD	5,26	P1.4 PVC	OM, NO(1500) PVC SOKL(50)	OM
107	KABINET	4,17	P1.4 PVC	OM, NO(1500) PVC SOKL(50)	KP2-v.250* 600x600mm
108	KANCELÁŘ ADMINISTRATIVY	8,44	P1.4 PVC	OM, NO(1500) PVC SOKL(50) KER. OBKLAD(1500)	KP2-v.250* 600x600mm
109	ÚKLID	1,70	P1.1 KER. DLAŽBA	OM, NO KER. OBKLAD(1500)	OM
110	JÍDELNÍ VÝTAH	0,55	P1.1 KER. DLAŽBA	OM, NO(7400)	–
111	PŘEDSAZENÉ SCHODIŠTĚ	4,85	POROROŠTY		–
112	SPOJOVACÍ CHODBA	20,36	P1.1 KER. DLAŽBA	OM, NO(1500) KERAM. SOKL(100)	KP2-v.300* 600x600mm
113	ZÁDVEŘÍ	4,60	P1.1 KER. DLAŽBA	OM, NO(1500) KERAM. SOKL(100)	KP2-v.300* 600x600mm

POZNÁMKA:

SKLADBY PODLAH P – VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY !
OMÍTKY:
OM – OMÍTKA DVOUVRSTVÁ ŠTUKOVÁ
OMJ – OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

KERAMICKÉ OBKLADY:
KO – (výška obkladu)

PODHLEDY:
SK/KP – SÁDROKARTONOVÝ/KAZETOVÝ PODHLED BEZ TEPEL. IZOLACE, RASTR 600x600mm
ozn. např. KP-v.600* *1600 = VZDÁLENOST SPODNÍHO LÍCE PODHLEDU OD STROPNÍ KONSTRUKCE!
SK+i – SÁDROKARTONOVÝ PODHLED S TEPEL. IZOLACÍ

DO VLHKÝCH PROSTORŮ BUDE POUŽIT SK IMPREGNOVANÝ/ALT. KP s odolností do 95% vlhkosti
DO PROSTORŮ URČENÝCH POŽÁRNÍ ZPRÁVOU BUDE POUŽIT PODHLED S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ!

OSTATNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
NO – (výška nátěru) OMYVATELNÝ NÁTĚR /CHODBY A SCHODIŠTĚ, EXPONOVANÉ PLOCHY/ – POKUD NEMAJÍ JINOU POVRCH. ÚPRAVU
VŠECHNY OSTATNÍ POVRCHY BUDOU OPATŘENY OTĚRUVZDORNOU MALBOU – MÍSTNOST 101 STĚNY+STROP
MÍSTNOSTI 102–108 POUZE NÁTĚR STĚN (STROPY JSOU OPATŘENY KAZETOVÝM PODHLEDEM)

LEGENDA ZDIVA

- ZDIVO OBVODOVÉ Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 380MM, P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO OBVODOVÉ Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250MM, P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO VNITŘNÍ Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 250 A 300MM, P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU
- ZDIVO PŘÍČEK Z CIHELNÝCH TVAROVEK TL. 115MM, P10 NA TENKOVRSTVOU MALTU
- PŘIZDÍVKY INSTALAČNÍ POROBETONOVÉ P2–500 TL. 150MM NA TENKOVRSTVOU MALTU
- SK PŘÍČKA TL. 125MM EI30 DP1
- SK1 PŘÍČKA TL. 100MM BEZ POŽ. ODOLNOSTI (OPLÁŠTĚNÍ 2x12,5, zvuk. izol. tl. 50)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VATA TL. 140MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS – MINERÁLNÍ VATA TL. 180MM
- BOURACÍ PRÁCE

PŘEKLADY keramické systémové dle zdícího systému

TL. ZDIVA 250mm
poro 1– dl.1000mm (sestava 3ks+25i), celkem 8 kompletů
TL. ZDIVA 380mm
poro 2– dl.1000mm (sestava 5ks) celkem 7 kompletů
poro 3– dl.1250mm (sestava 5ks) celkem 2 komplety
poro 4– dl.1500mm (sestava 5ks) celkem 14 kompletů
TL. ZDIVA 300mm
poro 5– dl.1250mm (sestava 4ks) celkem 1 komplet
poro 6– dl.1500mm (sestava 4ks) celkem 1 komplet
TL. ZDIVA 115mm
poro 8*– dl.1250mm (sestava 1ks) celkem 5 ks
poro 9*– dl.1000mm (sestava 1ks) celkem 1 ks
*) neznačeno na výkresech

OCELOVÉ PŘEKLADY

I 160 – dl. 2000mm – 1x2=2ks
I 160 – dl. 2300mm – 2x2=4ks
I 160 – dl. 2500mm – 1x2=2ks
I 160 – dl. 2300mm – 1x4=4ks
L60x5 – dl. 900mm – 1ks
Veškeré ocelové prvky budou opatřeny antikorozní ochranou – nátěrem dle ČSN

AKTUALIZACE 05.2020

RAVAL projekt v.o.s.
KOLLÁROVA 24, 301 00 PLZEŇ
IČ: 49194852
EMAIL: raval@raval.cz, TEL: 377448444, 377448514

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Valko	VYPRACOVAL: Václav Lang	
OBEC: TŘEMOŠNÁ	KRAJ: PLZEŇSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 01 Třemošná		
ARCHITEKT:		
STAVBA: NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ Mládežníků 869, Třemošná D.1.1 STAVEBNÍ ČÁST	FORMÁT:	
	DATUM:	11.2019
	STUPEŇ:	DUR, DSP, DPS
	Č. ZAKÁZKY:	117/2019
	MĚŘÍTKO:	
OBSAH: PŮDORYS 1.NP	ČÁST:	PŘÍLOHA: 04