






## Zateplení bytového domu č.p. 390 a 391 (CZ.06.2.11/0.0/0.0/17\_097/0013984)

### D.1.1.6 Tabulka otvorových výplní

POZICE 1		<p>Okno plastové Izolační dvojsklo <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Počet: 40 ks</p>
POZICE 2		<p>Okno plastové Izolační dvojsklo <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Počet: 16 ks</p>
POZICE 3		<p>Okno plastové Izolační dvojsklo <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Počet: 8 ks</p>

POZICE 4		<p>Okno plastové Izolační dvojsklo <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Počet: 17 ks</p>
POZICE 5		<p>Okno plastové Izolační dvojsklo <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Počet: 22 ks</p>
<b>ZASK. 01</b> <b>ZASK. 02</b>	<p>Je uvažováno se zasklením lodžie z bezpečnostního skla. Před výrobou předloží zhotovitel použitý systém k odsouhlasení investorovi.</p>	<p>Počet: 16 ks</p>

**!!! VEŠKERÉ VÝROBKY SI ZHOTOVITEL PŘEMĚŘÍ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY !!!**