

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

Souřadnicový systém: S–JTSK; Výškový systém: Baltský p.v.

<i>Vypracoval:</i>	Bc. ŘÍHA	<i>Projektoval:</i>	Bc. ŘÍHA	<i>Bc. Václav ŘÍHA</i> <i>Tuněchody 9, 349 01 Stříbro</i> <i>tel. 728 683 787; E-mail: vr.projekt@seznam.cz</i> <i>IČO 611 30 494</i>	
<i>Kraj:</i>	PLZEŇSKÝ	<i>Okres:</i>	TACHOV		
<i>Obec:</i>	KOSTELEČ	<i>K.ú.:</i>	KOSTELEČ u Stříbra		
<i>Investor:</i>	OBEC KOSTELEČ, Kostelec 34, 349 01 Stříbro				
<i>Stavba:</i>	KOSTELEČ u Stříbra INFRASTRUKTURA ZÓNY "SEVEROZÁPAD" – 1.ETAPA SO-211+311 KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY SO-212 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ			<i>Datum:</i>	05/2020
				<i>Stupeň:</i>	DŮR+DSP
				<i>Měřítko:</i>	.
<i>Příloha:</i>	VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR			<i>Arch. číslo</i>	<i>Číslo výkresu</i>
				304/2020	D4.10

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

SO-311 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

1. Trubní materiál

Tlakové trubky vodovodní, v ochranné vrstvě (např. ROBUST)

PN 16, SDR 11 – materiál PE 100RC

HDPE 32 x 3,0 mm

147 bm

2. Tvarovky

Přípojková připojovací tvarovka ISO, č. 6221F Hawle
pro potrubí PE 32

25 ks

Tvarovka přechodová násuvná ISO pro potrubí PE
d40/ 3/4"

25 ks

3. Armatury

Navrtávací pas HAWEX, č. 5270 Hawle
Potrubí PE 90/výstup 2"

25 ks

Šoupátko ISO kombinační navrtávací přípojkové DN 1", č. 2681 Hawle

25 ks

Souprava držáku vodoměru (2 x ventil + šroubení vodoměru)
pro vodoměr velikosti Qn = 1,5 m3/h, č. 101.01 Hawle

23 ks

4. Ostatní

Vodoměrná šachta plastová PP kruhová ø 1 m, vnější výztužná žebra

23 ks

Zemní souprava teleskopická, krytí 1,3 – 1,8 m
pro ventily přípojek, č. 9601 Hawle

25 ks

Litinový poklop
přípojkový č. 1650 Hawle

25 ks

Podkladní deska poklopu
přípojkového – univerzální č. 3481 Hawle

25 ks

Orientační štítky armatur
ventil přípojky

25 ks

SO-211 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

1. Trubní materiál

Trouby kanalizační hrdlové PVC-KG, SN = 8 kN/m²

DN 150 – dl. 1 m 20 ks

DN 150 – dl. 2 m 3 ks

DN 150 – dl. 5 m 23 ks

2. Tvarovky

Koleno kanalizační hrdlové PVC-KG

DN 150 – 45° 23 ks

Zátka hrdla

DN 150 23 ks

3. Ostatní

Revizní šachta přípojky celoplastová PP DN 600

hloubka 1,50 m, průtočná přímá DN 150 12 ks

Revizní šachta přípojky celoplastová PP DN 600

hloubka 1,80 m, průtočná přímá DN 150 11 ks

Poklop DN 600, zatížení A15 + roznášecí prstenec DN 600

23 ks

SO-212 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ

1. Trubní materiál

Trouby kanalizační hrdlové PVC-KG, SN = 8 kN/m²

DN 150 – dl. 1 m 14 ks

DN 150 – dl. 2 m 14 ks

DN 150 – dl. 5 m 12 ks

DN 200 – dl. 2 m 1 ks

DN 200 – dl. 5 m 31 ks

2. Tvarovky

Odbočka kanalizační šikmá 45° PVC-KG

DN 200/150 2 ks

Koleno kanalizační hrdlové PVC-KG

DN 150 – 45° 13 ks

Zátka hrdla

DN 150 20 ks

3. Ostatní

Revizní šachta společných přípojek vpustí celoplastová PP DN 600

hloubka 1,75 m, průtočná přímá, výtok DN 200 4 ks

Revizní šachta společných přípojek vpustí celoplastová PP DN 600

hloubka 1,75 m, soutoková se dvěma vtoky, výtok DN 200 3 ks

Poklop DN 600, zatížení D400 + roznášecí betonový prstenec DN 600 7 ks