



**Legenda konstrukcí:**

- stávající stavební konstrukce
- nové stavební konstrukce
- nové zařízení nábytku, VZT a gastro vybavení

Výpis gastro zařízení je v samostatné příloze PD.

**Legenda symbolů:**

**1.13** - číslo místnosti bez staveních úprav

**dlažba** - stávající povrch podlahy

**1.13** - číslo místnosti s novými povrchy - podlaha, stropy a stěny

**H** - stávající přenosný hasicí zařízení

**H** - stávající hydrant

**●** - dveře s požární odolností dle PBŘ

**▨** - nové pórobetonové zdivo

**—•—** - obklad keramický

**EW30DP3 - C3** P - panokové kování - hrazda

**EI30DP3 - C3** Pr - transparentní plocha - průzor min. 0,06m²

PK - paniková klika

K - kování pro otevření pasivního křídla

**Poznámka:**

- U místnosti 0.17a ubourat betonový podklad s dlažbou (10cm) pod bývalým mrazicím boxem, beton zbrousit, nivelovat a natřít uzavíracím nátěrem s epoxidem.
- Kde je nová malba stropu, bude i nová malba stěn - všude platí postup - navlhčení stěny, seškrábání staré omítky, vyspravení nerovností vysprávkovou omítkou (počítá se s 15% plochy), penetrování podkladu, nová malba. Barva bílá, pokud není vypsáno jinak.

OMYVATELNÁ OLEJOVÁ MALBA

NOVÉ DŘEVĚNÉ SCHŮDKY MOBILNÍ 7x225/250

KABELOVÁ PRŮCHODKA KG DN 200 V PODLAZE SÁLU

POZICE ZVUKAŘE V 1NP

13 000



Tab. místností 1S - navržený stav				
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	povrch PODLAHY (skladba)	nový povrch STROPU
0.01	šatna herců muži	25,88	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.02	chodba sklep	36,65	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.03	umývárna	3,19	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.04	šatna herců ženy	23,40	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.05	sklad nábytku	22,75	beton - bez úprav	S1 - nová malba
0.06	orchestr (sklad)	32,00	stávající prkenná p.	S1 - nová malba
0.07	sklad potravin	22,87	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba
0.08	WC perconál muži	3,72	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.09	WC perconál ženy	3,72	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.11	chodba zázemí kuchyň	3,36	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba
0.12	šatna personál kuchyně	12,78	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba
0.13	neobsazeno	0,00	-	-
0.14	el. rozvodna	16,50	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba
0.15	schodiště kuchyň	2,61	nová keram. dlažba	S1 - nová malba
0.16	zásobování	27,56	stávající ker. dlažba	S1 - nová malba
0.17a	sklad a hrubá příprava zel.	21,04	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba
0.17b	sklad nápojů	11,48	nový epoxid.nátěr	S1 - nová malba

±0,000 = čistá podlaha v 1NP

**In g. S u c h ý - PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

Družstevní 543, 330 12 Horní Bříza / IČ: 01256386 / mob: 724 757 343

Profese : D.1.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Výkres : 15) Půdorys 1.S - navržený stav

Místo stavby : č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Akce : KD Klub Horní Bříza - elektroinstalace a stavební obnova

Formát : A3 Měřítko : 1:50,