

Projektant: Ing. Vladimír Dufek Ing. Kristýna Greinerová		Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Dufek			
Vypracoval: Ing. Kristýna Greinerová Ing. N. Prinzová, DiS.		Generální projektant: Ing. Tomáš Prinz, DiS.			
Kraj:	Karlovarský	MěÚ:	Kraslice		
Objednatel: Obec Stříbrná, Stříbrná 670, 358 08 Kraslice				Datum:	11/2020
Akce: Volnočasový areál v centru obce Stříbrná				Stupeň: PDPS	Paré číslo:
SO: HERNÍ PRVKY A MOBILIÁŘ					
Příloha: Herní prvky a mobiliář - specifikace				Číslo přílohy:	
				Měřitko:	
ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, kancelář: Tepelská 137/3, 35301 Mar. Lázně Ing. Vladimír Dufek, tel.: 605 298 827, vl.dufek@seznam.cz; Ing. Kristýna Greinerová, tel.: 721 503 652, greinerova.kristyna@gmail.com					

POCHOZÍ SÍŤ

pochozí síť 2x, madla 5x

Věková kategorie: 3 - 14 let


Rozměry prvku: (d x š x v): 3,8 x 2,3 x 2,4 m

Rozměry ochranné zóny: (š x d): 5,4 x 2,7 m

Maximální výška pádu: do 0,95 m

Materiál: modřínové hranoly opatřeny nátěrem na bázi pigmentovaných rostlinných olejů s obsahem UV absorbéru, ocelové trubky opatřené barevným práškovým lakem. Lana jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou přízí. Spojení lan a lanová zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli.

Kotvení: zabetonování ocelových trubek do betonových patek.



DVĚ VĚŽE

dvě věže s výlezy a skluzavkou spojené žebříkem

1x skluzavka, 3x lanový žebřík, 2x plošina, 3x zábradlí bariéra, 2x madla, 2x žebříkový výlez

Věková kategorie: 3 - 14 let

Rozměry prvku: (d x š x v): 4,9 x 2,6 x 2,8 m

Rozměry ochranné zóny: (š x d): 5,7 x 7,9 m

Maximální výška pádu: do 0,95 m

Materiál: modřínové hranoly opatřeny nátěrem na bázi pigmentovaných rostlinných olejů s obsahem UV absorbéru, ocelové trubky opatřené barevným práškovým lakem. Lana jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou přízí. Spojení lan a lanová zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli.

Kotvení: zabetonování ocelových trubek do betonových patek.



LANOVKA

Jednosměrná lanová dráha se sedátkem a nástupní rampou

Věková skupina: 3 - 14 let

Rozměry prvku: 17,6 x 4,2 x 3,3 m

Rozměr bezpečnostní zóny: 19,7 x 4,2 m


Maximální výška pádu: 0,95 m

Materiál: Nosná konstrukce je tvořena stojkami z akátových prísam (akátový kůl oříznutý ze tří stran na rozměr 100 x 100-150) s podpůrnými prvky z ocelových trubek Ø42,4 mm opatřených žárovým zinkem.


Kotvení: zabetonování akátových prísam a ocelových trubek do betonových patek.




POCHOZÍ SÍŤ



DVĚ VĚŽE



LANOVKA



Výkopy pro základové patky

A - 1000x1000 mm, hl. -0,9 m (8x)

B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy
zabetonovat betonem C16/20, horní hrana
-0,4 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

----- hranice dopadové plochy herního
prvku s nuceným pohybem - nesmí
se protínat s hranicí dopadové
plochy jiného prvku

Objem betonu min. 4,1 m³.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

CHŮDY A ŠPALKY

opičí dráha složená z 20ti ks akátových špalků a kůlů - 11ks špalků s kůly a 9 ks špalků

Věková kategorie: 3 - 14 let

Rozměry prvku: (d x š x v): 4 x 5,3 x 3 m


Rozměry ochranné zóny: (š x d): 8 x 6,5 m

Maximální výška pádu: do 0,6 m

Materiál: akátové kůly zbavené bělí a obroušené se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny.



CHŮDY A ŠPALKY



Výkopy pro základové patky

A - 550x800 mm, hl. -0,8 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.

Dno patek ponechat otevřené.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

SEDACÍ SOUPRAVA

pevně zabudovaná souprava stolu, lavice a lavice bez opěradla, odolná proti vandalismu

Rozměry prvku: 200 x 50 x 85 cm (lavice s opěradlem)

200 x 40 x 45 cm (lavice bez opěradla)


200 x 63 x 73 (stůl)

Materiál: všechny dřevěné části ze smrkových desek, tenkovrstvá lazura, žárově pozinkovaný ocelový podstavec

Kotvení: zabetonování podstavců



DŘEVĚNÉ MOLO



M 1:25/A4