


půdorys 1PP

BD č.p. 31 - Hazlov



legenda místností

číslo místnosti	účel místnosti	plocha m ²	světlost výška	druh podlahy	označ. na výřr.	úprava povrchu stěn	pozn.
0.01	schodiště	-	-	-	-	-	-
0.02	chodba	19,81	1,88	betonová maz.	-	-	-
0.03	náhradní zdroj výtahu	7,48	1,89	betonová maz.	-	-	-
0.04	dojezd výtahu	7,35	1,88	betonová maz.	-	-	-
0.05	sklep + zdroj tepla	8,45	1,88	betonová maz.	-	-	-
0.06	sklepní kóje 01 - 04	18,87	1,88	betonová maz.	-	-	-
0.07	kotelna	38,81	1,88	betonová maz.	-	-	-
0.08	sklepní kóje 05 - 08	19,32	1,90	betonová maz.	-	-	-
0.09	chodba	5,59	1,83	betonová maz.	-	-	-
0.10	sklep	64,55	1,84	betonová maz.	-	-	-
0.11	sklepní kóje 09 - 10	14,08	1,83	betonová maz.	-	-	-

legenda materiálů

- Keramické dutinové cihly, akustické tl. 250mm, P20 na maltu M10 Rw, min - 56dB
- Výplně z plynosilikátových tvárníc pro obvodové stěny, obj. hmotnost 400kg/m³ na systémovou zdící maltu
- Zdivo z bednicích dílců BD 200 tl. 200mm. Výplň beton C25/30 XC1. Svislá výztuž 5xR10/bm při obou površích. 2xR8 v každé spáře.
- mezibytová SDK stěna - Rw=64dB 2xCW 75, dvojité opláštěná - tl. 205 mm tloušťka desek = 2x12,5mm. Výplň - minerální vlna 100mm.
- příčka - Rw=51dB CW 50, dvojité opláštěná - tl. 100 mm tloušťka desek = 2x12,5mm. Výplň minerální vlna 50mm.
- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- podbetonávky C25/30 XC1 na výšku 250mm
- demontáž původních dveří, vč. zárubní, zámků, klíčů a nadsvětlíků. Uchovat jako komplet.

Projekt:
Vybudování bytových jednotek
v objektu č.p. 31, k.ú. Hazlov

Adresa: Hazlov č.p. 31 : Hazlov 351 32
K.ú. Hazlov 638072, p.č.st. 21, p.č.st. 434
Číslo zakázky: 2017028
Datum: listopad 2021
Stupeň: DPS
Oddělení: Stavební část
Měřítko: 1:50
Název výkresu: Půdorys 1PP

půdorys 1PP

Objednatel: Obec Hazlov
Hazlov 31
Hazlov, 351 32
Autor projektu: Ing. arch. Jaroslav Aust
Zodpovědný projektant: Ing. David Kojan
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0301349
T: 605 741 816 E: kojan@stoeckl.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. David Kojan
Projektant: Ing. arch. Lukáš Dudek

Atelier Stoeckl s.r.o.
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, 350 02
T: 354 422 635 E: atelier@stoeckl.cz
IČO: 020 99 624 DIČ: CZ 020 99 624

