

POZNÁMKA :
Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použití zdravotní keramiky pro ZTP . Poloha a místo napojení na stávající splaškovou kanalizaci a přípojku bude upřesněno na místě při realizaci stavby.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

WC	závěsný klozet keramický (DN 100, vodorov. odpad) + podomítkový modul s montážní hloubkou 13cm
WC1	klozet keramický kombi (DN 100, svislý odpad)
UM	umyvadlo 55 cm (DN 40, 530–580 mm nad podlahou)
VY	keram. výlevka+mříž (DN 100, 170 mm nad podlahou) + podomítkový modul pro závěsnou výlevku
D	kuchyňský nerez. dřez–dodávka kuchyně (DN50, 450mm nad podlahou)
PR	sifon pod omítkou–pračka (DN 50, 530mm nad podlahou)
SP	sprchový kout – čtvercová vanička 900/900 (keramická, ocelová) sprchová stěna, sprchové dveře do rohu
DV	dvorní vpusť DN100 s nerez mřížkou, boční odpad DN110
K	sifon HL136 – odvod kondenzátu
Kč	čerpadlo pro odvod kondenzátu, napojit do kanalizace

VZOR - plastová šachta



1 ŠACHETNÍ DNO
2 KORUGOVANÁ ROURA
3 LT POKLOP
4 BETONOVÝ PRSTENEC
5 TĚSNĚNÍ

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)	Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš E:topol.m@cmail.cz, mobil 723-322581	
Ing. David Kojan	M. Zoufalý		
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	Ob.Ú: HAZLOV	Formát A 2
Investor : Obec Hazlov, Hazlov čp.31 Hazlov			Datum 2/2020
Vybudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov čp.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.1 – ZTI /kanalizace, vodoinstalace/			Č. zak. 11/06/18/Z/PD Účel PD–PDPS IČO: 46865306
Měřítko : 1:50 Půdorys 1.PP – kanalizace			Č. výkresu : D.1.4.1–1