





VÝTOKOVÉ ARMATURY DLE VÝBĚRU INVESTORA :

- WC** rohový ventil /součást podomítkového modulu/ 600mm nad podlahou
- UM** umyvadlo – výtoková armatura stojánková, 530 mm nad podlahou
- SP** výtoková armatura nástěnná sprchová, 1200 nad podlahou
- D** výtoková armatura stojánková dřezová, 580 mm nad podlahou
- VY** nástěnná baterie pro výlevku, 600 mm nad podlahou
- RV** rohový ventil pračkový na hadici, 1000 mm nad podlahou

POZNÁMKA :

Typy zařizovacích předmětů, výtokových armatur budou investorem upřesněny při realizaci stavby – použít zdravotní keramiky pro ZTP .
Poloha a místo napojení na stávající splaškovou kanalizaci a přípojku bude upřesněno na místě při realizaci stavby.

Hlav. proj. (ČKAIT–0301349)	Vyprac. (ČKAIT–0301342)		Michal Zoufalý-TZB,projektování staveb Hazlov 476, kont. Moravská 5 Aš E:topol.m@email.cz, mobil 723-322581		
Ing. David Kojan	M. Zoufalý				
Kraj Karlovarský	St.Ú: AŠ	Ob.Ú: HAZLOV	Formát	A 3	
Investor : Obec Hazlov, Hazlov č.p.31 Hazlov			Datum	2/2020	
Vybudování 10–bytových jednotek v objektu Hazlov č.p.31– st.p.č.21 a st.p.č.434 D.1.4.1 – ZTI /kanalizace, vodoinstalace/			Č. zak.	11/06/18/Z/PD	
			Účel	PD–PDSP	
			 IČO: 46865306		
Měřítko : 1:50 Půdorys 3.NP – vodoinstalace			Č. výkresu :	D.1.4.1–9	