

LEGENDA BAREV:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA:

- KERAMZITBETONOVÉ PANELY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ KONSTRUKCE
- PODSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 240 mm λ = 0,037 W/mK
- TEPELNÁ IZOLACE - ČEDIČOVÁ VLNA TL. 140 mm λ = 0,038 W/mK

POZNÁMKY:

- ZASTROPENÍ STROPNÍCH KANÁLŮ BUDE V CELÉM ROZSAHU PROVEDENO NOVĚ Z DEMONTOVANÝCH PZD DESEK A BUDE DOPLNĚNO PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ
- U VEŠKERÝCH NEOZNAČENÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU VYMĚNĚNY KŘÍDLA A NOVĚ NATŘENY OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- NEREKONSTRUOVANÁ ČÁST OBJEKTU NESMÍ BÝT BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOTČENA
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. PRO STAVBU JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP.
- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ.

ARTENDR®
ARTENDR s.r.o.
Nádražní 67
281 51 Velký Osek

Vypracoval:
Ing. Petr Toman

Zodpovídá:
Ing. František Mandovec

Kraj:	Plzeňský
K.ú.:	Kaznějov [664553]
Objednatel:	Město Kaznějov
Akce:	**Stavební úpravy MŠ Kaznějov - sídliště**
Výkres:	**ŘEZ A-A´ - NAVRHOVANÝ STAV**
Číslo paré:	
Formát:	A3
Stupeň:	DSP
Datum:	10/12/2021
Měřítko:	1:50
Kód:	D.1.1
Č.V.:	009