

**Kupní smlouva-Nákup elektromobilu N1 typ SS**  
**podle § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**

uzavřená dnešního dne mezi níže uvedenými smluvními stranami

**1. Smluvní strany**

**1.1. Prodávající: MIKEŠ-CZ, s.r.o.**

Se sídlem: Cukrovarská 6, Plzeň 301 00

Zapsána v obchodním rejstříku: KS v Plzni oddíl C, vložka 3070

Zastoupena: Ing. Hana Mikešová, jednatel společnosti

IČO: 03381587

DIČ: CZ03381587

Bankovní spojení: KB, 107-8408920237/0100

**1.2. Kupující: Obec Kostelec**

Se sídlem: Kostelec 34, 349 01 Stříbro

Zastoupena: Františkem Trhlíkem, starostou obce

IČO: 00479292

DIČ: CZ 00479292

**2. Předmět smlouvy**

2.1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, specifikovanou v čl. 3 této smlouvy a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní v souladu s touto smlouvou a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu sjednanou v čl. 4 této smlouvy.

2.2. Spolu s věcí odevzdá prodávající kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují.

2.3. Prodávající potvrzuje, že jím nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, event. dalších platných zákonů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Prodávající ujišťuje tímto kupujícího, že výrobce nebo dovozce vydal k výrobkům platné prohlášení o shodě.

**3. Předmět koupě**

3.1. Předmětem koupě je: **elektromobil typ SS**

ve specifikaci dle přílohy č.1 této smlouvy (dále též jen „předmět koupě“).

3.2. Kupující prohlašuje, že se seznámil s parametry a vlastnostmi předmětu koupě ještě před uzavřením této smlouvy, že předmět koupě plně vyhovuje jeho požadavkům a že si před uzavřením této smlouvy předmět koupě též prohlédl.

#### 4. Kupní cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají níže uvedenou kupní cenu za předmět koupě:

Kupní cena bez DPH ..... 1.685.000,- Kč

DPH (21%) ..... 353.850,- Kč

Kupní cena celkem s DPH ..... 2.038.850,- Kč

- 4.2. V kupní ceně je zahrnuto pojištění spojené s přepravou do místa dodání předmětu koupě, montáže předmětu koupě za účelem zprovoznění, zaškolení obsluh, uvedení předmětu koupě do provozu, odzkoušení a dokumentace v českém jazyce.
- 4.3. Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

#### 5. Dodací a platební podmínky

- 5.1. Kupující nabývá vlastnictví k předmětu koupě jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí předmětu koupě potvrdí kupující podpisem na dodacím listě prodávajícího.
- 5.2. Platba kupní ceny bude provedena kupujícím na základě faktury prodávajícího – daňového dokladu, a to **do 14 dnů** od jejího doručení kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím za předmět koupě musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Kupující je oprávněn fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu, pokud obsahuje nesprávné údaje o kupní ceně nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. Do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny.
- 5.4. Prodávající dodá předmět koupě kupujícímu nejpozději **do 8 měsíců od podpisu Kupní smlouvy oběma stranami.**
- 5.5. Místem odevzdání a převzetí předmětu koupě je Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro.
- 5.6. Prodávající upřesní kupujícímu termín dodání předmětu koupě minimálně 3 pracovní dny před samotným dodáním předmětu koupě.

## **6. Záruční doba**

- 6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost na předmět koupě v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne odevzdání předmětu koupě kupujícímu.

V případě poruchy je kupující povinen písemně (emailem) informovat prodávajícího. Prodávající je povinen **do 72 hodin** se s kupujícím domluvit na konkrétních krocích vedoucích k odstranění závad.

## **7. Servisní podmínky**

- 7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje prodávající ve svých servisních střediscích v Plzni a v Blatné. vyškolenými pracovníky.
- 7.2. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis předmětu koupě dle předepsaných rozpisů servisních prohlídek jednotlivých součástí předmětu koupě uvedených v návodu k obsluze. Prodávající se zavazuje k zajištění záručních oprav na základě řádné objednávky kupujícího, kterou kupující zašle písemně či elektronicky na adresu prodávajícího servis@mikes-cz.eu .
- 7.3. Kupující se zavazuje dodržovat návod na obsluhu a údržbu předmětu koupě. Kupující se dále zavazuje k součinnosti při provádění pravidelných servisních prohlídek stanovených výrobcem.
- 7.4. V případě, že kupující nedodrží pokyny v návodu k obsluze a údržbě, nároky kupujícího ze záruky zanikají. Záruka se dále nevztahuje na závady způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly popř. celky předmětu koupě, které byly poškozeny havárií předmětu koupě nebo násilným neodborným zacházením s předmětem koupě.

## **8. Úroky z prodlení**

- 8.1. Dostane-li se kupující do prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody na předmětu koupě okamžikem, kdy kupující převezme od prodávajícího předmět koupě nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s předmětem koupě.
- 9.2. Nároky z vad předmětu koupě a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 9.3. Smluvní strany vylučují jakékoliv nároky kupujícího vůči prodávajícímu na náhradu škody vzniklou v jakékoliv souvislosti s touto smlouvou. Kupující není oprávněn postoupit svá práva ani povinnosti vyplývající z této smlouvy zcela ani zčásti třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran; jiná než písemná forma je vyloučena. Ustanovení § 1799 a § 1800 o.z. se pro úpravu vztahů smluvních stran podle této smlouvy neuplatní. Kupující přebírá na sebe riziko změny okolností.
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 9.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni, dne 29.8.2022

V Kostelci, dne 4.10.2022

**MIKEŠ-CZ, s.r.o.**  
Cukrovarská 6, 301 00 Plzeň  
IČ:03381587, DIČ: CZ03381587  
[www.mikes-cz.eu](http://www.mikes-cz.eu)  
e-mail: [mikes@mikes-cz.eu](mailto:mikes@mikes-cz.eu)



**Ing. Hana Mikešová, jednatel**  
prodávající

**František Trhlík, starosta**  
kupující

Příloha č. 1 – Technická specifikace



## Technické parametry



*Ilustrační fotografie*

### Užitkový elektromobil Alkè - ATX 340 EH N1

#### KONFIGURACE VOZIDLA:

|                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Homologace                                                                | SS                                                                    |
| Řidičské oprávnění                                                        | B nebo T                                                              |
| Ideální dojezd                                                            | 190 km                                                                |
| Baterie                                                                   | 20kWh LiFePO4                                                         |
| Tepelně izolované a vyhřívané baterie                                     | Ano                                                                   |
| Kabina pro 2 osoby uzamykatelná s posuvnými okénky                        | Ano                                                                   |
| Vyhřívané výklopné přední sklo                                            | Ano                                                                   |
| Sluneční clony                                                            | Ano                                                                   |
| Posilovač řízení                                                          | Ano                                                                   |
| Max. Rychlost                                                             | 40 Km/h                                                               |
| Stoupání 35% na všech druzích terénu                                      | Ano - všechny druhy vozovek, mokrá tráva, sníh a další nepevné plochy |
| Rekuperace                                                                | Ano                                                                   |
| Odpružení vinutými pružinami na všech kolech                              | Ano                                                                   |
| Zvuková signalizace pro jízdu vzad                                        | Ano                                                                   |
| Maximální zatížení na rám                                                 | 1540 kg                                                               |
| Maximální provozní hmotnost podvozku                                      | 1160 kg                                                               |
| Maximální homologovaná hmotnost přívěsu schválené k provozu na komunikaci | 2000 kg                                                               |
| Tažné zařízení + elektroinstalace                                         | Ano                                                                   |
| Integrovaná nabíječka ve vozidle 230V/16A                                 | Ano                                                                   |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Možnost externího nabíjení z 400V                                          | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Korba s bočnicemi + ocelová klec rozměry                                   | 2000x1400 mm H850 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stabilizace bočního náklonu                                                | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kotvicí oka na korbě 4ks                                                   | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximální výška vozidla s majákem                                          | 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximální šířka vozidla se sklopenými zrcátky                              | 1380 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maximální délka vozidla                                                    | 3730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vnitřní poloměr otáčení                                                    | 2620 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oranžový homologovaný maják                                                | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hydraulické vyklápění ovládané z kabiny                                    | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Přední závěs s mechanickou plovoucí polohou a nadlehčováním                | Ano (možné připojit hlavně sněhovou radlici a odmetací kartáč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Přední hydraulické vývody - dva okruhy, ovládané z kabiny                  | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektrický vývod s ochranou proti přetížení pro přídavné příslušenství 48V | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nezávislé topení                                                           | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Příslušenství poháněné z baterie vozidla                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radlice na sníh záběr 150cm, odpružené břity</li> <li>- Cisterna na vodu 1000l s čerpadlem a 25m hadicí</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Možnost dodatečného dokoupení vzdáleného sledování vozidla přes internet   | Ano - možnosti v jednom rozhraní: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Možnost servisní podpory přes internet</li> <li>- Možnost sledování napěťových a proudových záznamů</li> <li>- Možnost sledování vozidla v průběhu používání</li> <li>- Možnost záznamů o používání vozidla zpětně</li> <li>- Možnost záznamů o nabíjení vozidla zpětně</li> <li>- Možnosti sledování vozidla dle GPS v průběhu používání</li> <li>- Možnosti sledování vozidla dle GPS zpětně</li> <li>- Možnost nastavení upozornění na status nabíjení</li> <li>- Možnost nastavení upozornění na servisní interval</li> <li>- Možnost nastavení upozornění na podpětí</li> </ul> |
| Záruka                                                                     | 24 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Ilustrační fotografie