ŘEZ s pohledem na
ocelový sloupek



ŘEZ s pohledem na
dřevěnou lať



POHLED na opěrnou stěnu



PŮDORYS



SPECIFIKACE:

Materiál	ocelová konstrukce ocel třídy S235 JRG2
Profily zábradlí	sloupky - JE 60x40x4 šikmý jekl - JE 60x20x3 vodorovný jekl - JE 60x20x3
Povrchová úprava	žárové zinkování ponorem dle ČSN EN ISO 14713-1 - Zinkové povlaky pohledová barva kovářská černá (barva se strukturou - antracit)
Kotvení	popis kotvení viz. LUB_DPS_D.2.2.1
Materiál	dřevěné latě z řeziva C22 (SI) profil 60/40
Povrchová úprava	latě budou hoblované, impregnované insekticidním a fungicidním přípravkem a následně opatřeny bezbarvou lazurou
Kotvení	popis kotvení viz. LUB_DPS_D.2.2.1
Pozn.:	- pozor na orientaci "L" profilu - myšlená spojnice horních hran sloupků a latí je rovnoběžná s cestičkou nad opěrkou

Pozn.:
Statický výpočet kotvení a návrh jednotlivých dimenzí viz. příloha LUB_DPS_D.2.2.8
Popis kotvení viz. příloha LUB_DPS_D.2.2.1

Pozn.:
Výkresy slouží jako zadávací dokumentace, dodavatel zhotoví dílenskou dokumentaci, kterou předloží před započetím výroby projektantovi k odsouhlasení
Veškeré rozměry nutno ověřit na místě

vyškopisný systém BpV
projekt *polohopisný systém S-JTSK*

Revitalizace veřejných ploch města Luby
DPS – Dokumentace k provedení stavby

investor / hlavní architekt

Město Luby
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

Opěrné zdi a schodiště IO 02 - lok.B
Zábradlí na opěrce IO 02-07 detail

číslo výkresu / dokumentu

LUB_DPS_D.2.2.14

atributy dokumentu *paré č.*

měřítko 1:10
datum 07/2018
data LUB_DPS_180713.pln