

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

„Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Rotava NPO 1/2022 - 2.etapa (IV)“

zadavatel: Město Rotava
se sídlem: Sídliště 721, 357 01 Rotava
zástupce: Michal Červenka, starosta

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Město Rotava

zástupce: Michal Červenka, starosta
Sídlo: Sídliště 721, 357 01 Rotava
IČo: 00 259 551
bankovní spojení: ČS a.s. - K. Vary
číslo účtu: 27-0862166389/0800
Kontaktní osoba zadavatele: Michal Červenka, starosta
Tel.: +420 359 574 140
E-mail: starosta@rotava.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Jméno: Eliška vyhnálková
Tel.: +420 603 112 420
E-mail: vyhnalkova@metrolux.cz
(dále také „kontaktní osoba zadávacího řízení“)

1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zadavatel v souladu s kapitolou 13. zadávací dokumentace vydává k dnešnímu dni toto upřesnění zadávací dokumentace:

(1) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 13.02.2022:

v dokumentech "01_Př1_Technická dokumentace_Rotava_2022_IV" a "07_Př7_Technické parametry svítidel_Rotava_2022_IV" předmětné zadávací dokumentace je uváděn požadavek na náklon svítidla při montáži na výložník/dřík stožáru v rozsahu - 15° až + 15° (max. krok po 5°). Pokud účastník při zpracování světelně technických výpočtů nepotřebuje pracovat s tímto náklonem, je možné dodat svítidlo, které umožňuje náklon v rozsahu - 10° až + 10° (max. krok po 5°)?

(1) ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že vzhledem k náklonu stávajících výložníků zadavatel vyžaduje náklon svítidel v rozsahu -15° až +15°. Požadavek na náklon svítidla je oprávněný a je třeba jej dodržet v uvedeném rozmezí -15° až +15° (max. krok po 5°).

(2) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 13.02.2022:

v dokumentu "07_Př7_Technické parametry svítidel_Rotava_2022_IV" předmětné zadávací dokumentace je uváděn požadavek na cituji „Tlakový ventil musí být integrován v kabelové průchodce“, oproti tomu v dokumentu "01_Př1_Technická dokumentace_Rotava_2022_IV" je pouze obecný požadavek na integraci tohoto ventilu. Je možné nabídnout svítidlo, které předmětný ventil má umístěn v dedikované pozici na spodní části svítidla?

(2) ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že je možné nabídnout jakékoliv svítidlo obsahující ventil pro vyrovnání tlaku.

(3) DOTAZ ÚČASTNÍKA ze dne 13.02.2022:

v dokumentu " 04_Př4_Položkový rozpočet_Rotava_2022_IV" předmětné zadávací dokumentace jsou uváděny položky 1.1 až 1.6 - silniční LED svítidlo, REG, CLO, 2 700 K, xx W, vč. komunikačního modulu. Tento komunikační modul ale není požadován v žádné další části zadávací dokumentace a ani není popsána jeho funkce. Je to tedy tak, že je jedná pouze o patici pro tento modul, nebo jak tomu rozumět?

(3) ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

K obdrženému dotazu účastníka zadavatel uvádí, že jsou požadována svítidla osazená přípravou na montáž komunikačního modulu, tedy paticí NEMA/ZGAHA se záslepkou.

2. ÚPRAVA LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK

vzhledem k tomu, že provedené vysvětlení zadávací dokumentace nemění zadávací podmínky, pouze je v detailech upřesňuje a vysvětluje, nemá provedené vysvětlení zadávací dokumentace vliv na předmět zakázky, ani na okruh potencionálních uchazečů, a proto **aktuální lhůta pro podání nabídek do 09:00 hod. dne 16.02.2023 zůstává v platnosti.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Uchazeči sami nesou odpovědnost za to, že podají nabídku v souladu s aktuálně platnými zadávacími podmínkami.

V Rotavě dne 14.02.2023

Jménem zadavatele:


.....
Eliška Vyhnálková
kontaktní osoba výběr.řízení