


POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina Místo: k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město			
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko:
		Formát:	Datum: 07/2021
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
		Číslo výkresu 40	
Obsah:	DETAILY		



#### LEGENDA:

- ① OBVODOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
- ② LEPÍČÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- ③ TEPELNÁ IZOLACE
- ④ LEPÍČÍ STĚRKOVÁ HMOTA (TMEL)
- ⑤ SÍŤOVINA ZE SKLENĚNÉ KANINY
- ⑥ PODKLADNÍ NÁTĚR
- ⑦ TENKOVrstvá OMÍTKA (např. PROBARVENÁ SILIKONOVÁ)
- ⑧ TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA + ZÁTKA (kotvení plán zpracuje dodavatel stavby na základě odtrhových zkoušek konkrétních hmoždinek na použité zdivo)


Provádění ETICS je upraveno ČSN 73 29 01

Konstrukce musí splňovat normu tepelné ochrany budov ČSN 730540-2

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina	Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	D.1.1.3. navržený stav SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU OBVODOVÉ STĚNY - ETICS	Číslo výkresu  40.1	

- EXTERIÉROVÁ OMÍTKA
- FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE
- LEPIDLO
- ZDIVO KERAMICKÉ  
(event. ŽB VĚNEC)
- INTERIÉROVÁ OMÍTKA



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:5
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL NADPRAŽÍ OKNA	Číslo výkresu 40.2	



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:5
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL PARAPETU OKNA	Číslo výkresu 40.3	

- EXTERIÉROVÁ OMÍTKA
- FASÁDNÍ TEPELNÁ IZOLACE
- LEPIDLO
- ZDIVO KERAMICKÉ
- INTERIÉROVÁ OMÍTKA



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:5
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL OSTĚNÍ OKNA	Číslo výkresu <b>40.4</b>	




- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm (oblázky), tl. 80 mm (celoplošně))
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC (typ pro stabilizaci přetížením) tl. 1,5 mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S tl. 400 mm + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S U

VPUSTÍ, spád 3% min. tl. 20 mm

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- STROPNÍ KONSTRUKCE, tl 250 mm
- OMÍTKA

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina Místo: k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město			
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL ATIKY	Číslo výkresu 40.5	




- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm (oblázky), tl. 80 mm (celoplošně))
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC (typ pro stabilizaci přetížením) tl. 1,5 mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S tl. 400 mm + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S U

VPUSTÍ, spád 3% min. tl. 20 mm

- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- STROPNÍ KONSTRUKCE, tl 250 mm
- OMÍTKA

POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL POJISTNÉHO PŘEPADU STŘECHY	Číslo výkresu <b>40.6</b>	




- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm (obložky), tl. 80 mm (celoplošně)
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC (typ pro stabilizaci přetížením) tl. 1,5 mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S tl. 400 mm + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S U
- VPUŠTÍ, spád 3% min. tl. 20 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- STROPNÍ KONSTRUKCE, tl 250 mm
- OMÍTKA

**POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM**

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI	Číslo výkresu <b>40.7</b>	



- KAMENIVO FRAKCE 16/32 mm (oblázky), tl. 80 mm (celoplošně))
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC (typ pro stabilizaci přetížením) tl. 1,5 mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m<sup>2</sup>
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S tl. 400 mm + SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 S U
- VPUSTĚ, spád 3% min. tl. 20 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- STROPNÍ KONSTRUKCE, tl 250 mm
- OMÍTKA




POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL PROSTUPU KABELŮ NA STŘECHU	Číslo výkresu <b>40.8</b>	



- VNITŘNÍ OMÍTKA
- ZDIVO KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ - LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY
- FINÁLNÍ STRUKTUROVANÁ OMÍTKA - DLE ETICS




POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

- KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, tl. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU, tl. 5mm
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 65mm + VÝZTUŽ KARI SÍTĚ 8/100/100  
u horního povrchu (event. VLÁKNOKOBETON)
- PE FÓLIE
- TEPELN. IZOLACE POLYSTYREN EPS 100 S, tl. 160 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA, tl. 200 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 40mm
- 1x HYDROIZOLAČNÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP min. tl. 150 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
100pracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
kl, 4mm Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
		Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
		Číslo výkresu 40.10	
Obsah:	DETAIL SOKLU		





(rozměr rohože a rámu možno přizpůsobit typovým rozměrům pryžové rohože)

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dyšina k.ú. Dyšina [634280], okres: Plzeň-město	
Investor:	Obec Dyšina Náměstí Míru 30, 33002 Dyšina IČO: 00257745	Zakázka: Měřtko: 1:10
Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího Akce: novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dyšina D.11.3. navrženy stav	Stupeň: DPS	Paré:
	Číslo výkresu	
Obsah:	SCHÉMA ČISTÍCÍ ZÓNY VE VSTUPNÍ HALE	
	40.12	




# PROVÁDĚNÍ DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ A DOPORUČENÍ VÝROBCE

Upozornění - při montáži je nutné dodržet postup (tmelení spar), montáž smí provést pouze osoba proškolená  
- držitel certifikátu o způsobilosti k montáži.


POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:2,5
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL POŽÁRNÍHO OBKLADU OC. SLOUPU	Číslo výkresu 40.13	



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM


Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo: č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město			
Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina		Zakázka:	Měřítko: 1:10
Investor: IČO: 00257745		Formát: 1xA4	Datum: 07/2021
Akce: Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav		Stupeň: DPS	Paré:
Obsah: SCHÉMA ŘEŠENÍ REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE		Číslo výkresu 40.14	



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH  
DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:5
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL NADPRAŽÍ OKNA HALY - ŽALUZIE	Číslo výkresu 40.15	





TYP LEPIDLA DESEK A TYP A POČET KOTEVNÍCH HMOŽDINEK BUDE NAVRŽEN DODAVATELEM ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ ODTŘHOVÉ ZKOUŠKY NA STAVBĚ.


POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL FASÁDNÍ IZOLACE tl. 400 mm	Číslo výkresu  40.16	

# SKLADBA STŘECHY - A1

(předpoklad, nutno ověřit)

- STŘEŠNÍ KRYTINA - MĚKČENÉ PVC (typ pro mechanické kotvení) tl. 1,5 mm
- OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300 g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 S tl. 400 mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, tl. 4 mm
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
- HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- SPÁDOVÝ BETON
- IZOLAČNÍ VRSTVA PĚNOBETONU
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP (DESKOVÝ / ŽEBROVÝ)
- OMÍTKA



POZN.: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:10
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Stupeň: DPS	Paré:
Obsah:	DETAIL OKRAJE ZATEPLENÉ STŘECHY SPOJOVACÍHO KRČKU	Číslo výkresu  40.17	