



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	popis místnosti	plocha [m2]	podlaha
2.01	rozšíření kabinetu	5,3	keramická dlažba
2.02	výtahová šachta	3,6	
2.03	chodba	5,4	keramická dlažba
CELKEM		14,3 m2	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO - KERAMICKÉ PLNÉ CIHLY
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ - POLYSTYREN EPS, tl. 120mm
- NOSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ P10, tl. 300mm (malta pro tenké spáry M10)
- NOSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY BROUŠENÉ P10, tl. 200mm (malta pro tenké spáry M10)
- DOZDÍVKY - KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY
- TEPELNÁ IZOLACE, tl. 200mm (minerální vata)
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 F, tl. 80, 90, 200mm
- IZOLACE DILATAČNÍCH SPÁR, tl. 20-30mm (minerální vata)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

SKLADBY PODLAH:

- m.č. 2.01, 2.03 (tl. 190 mm)
- KERAMICKÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, tl. 10 mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU, tl. 5mm
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 55mm + VÝZTUŽ KARI SÍTĚ 8/100/100 u horního povrchu (event. VLÁKNOKOBETON)
- PE FÓLIE
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100 S, tl. 100 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE, tl. 20 mm

stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.

POZN: VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PRVKY A KONSTRUKCE BYLY DOMĚŘENY RUČNÍMI A DIGITÁLNÍMI MĚŘIDLY. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ POŽADOVANÉ ČÁSTI PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT. ZA OVĚŘENÍ ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY.



Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák Chválenice 17 332 05 Chválenice IČ: 72114606	
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice		
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický		
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír		
Místo:	č.p. 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina [634280], okres: Plzeň-město		
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka:	Měřítko: 1:50
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.11.3. navržený stav	Formát: 2xA4	Datum: 01/2021
Obsah:	PŮDORYS 2.NP	Stupeň: DUR,DSP	Paré:
		Číslo výkresu	1