


OSA 2



V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH HUTNÍCH ZKOUŠEK
PO DOHODĚ S INVESTOREM A DOZOREM STAVBY SANACE NEVHODNÉHO PODLOŽÍ
LOMOVÝ KÁMEN 0-125 TL. MIN 300mm (ALTERNATIVA BET. RECYKLÁT)
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 300G/M2

POZN.: před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit pozdemní inž. síť

ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina
775 200 158, viktorvaidis@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Viktor Vaidiš		Vedoucí projektu: Ing. arch. Lubomír Korčák		HIP: Ing. arch. Lubomír Korčák	
MÚ (OÚ) : Dýšina		Kraj: Plzeňský		Datum:	07/2021
Zadavatel: Obec Dýšina				Měřítko:	1:50
Název akce: VÝSTAVBA NOVÉ HALY, REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY VČ. JEJÍHO ZÁZEMÍ A PROVOZNIHO OBJEKTU, PROPOJUJÍCÍHO NOVOU HALU S OBJEKTEM STÁVAJÍCÍ ŠKOLY PŘÍZŠ DÝŠINA				Číslo zakázky:	19-21
				Stupeň:	PDPS
Obsah: D.1.4.6 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - OSA 2				Číslo přílohy: 6	Formát: 2A4