

autor <b><u>STUDIO PROKON s.r.o.</u></b> Plzeňská 131/15 353 01 Mariánské Lázně IČ: 086 88 192		Zodpovědný projektant: <b><u>Ing. Pavel Graca</u></b> Anglická 204/41 353 01 Mariánské Lázně ČKAIT: 0301482		otisk razítka		číslo paré	
vypracoval	Ing. Jan Zugárek						
investor	<b>Obec HORY</b> Hory 47, 360 01 Hory IČ: 497 50 500						
akce  <b>MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 18 x 38 m - HORY</b> - p.p.č. 7/7, k.ú. Hory u Jenišova						účel	DÚR + DSP
						měřítko	1:---
						formát	A4
						datum	12.2021
						zak. č.	2020_27
obsah						příloha č. <b>E.</b>	
<b>E. DOKLADOVÁ ČÁST</b>							

# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Zákon č. 62/2013, Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006

k akci: **MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 18 x 38 m – HORY**  
p.p.č. 7/7 v k.ú. Hory u Jenišova

investor: **Obec HORY**  
Hory 47, 360 01 Hory  
IČ: 497 50 500

Obecně:

Kontrolní prohlídka má být směřována zejména do těch fází výstavby, kdy je v zásadních bodech důležité zkontrolovat soulad stavby a ověřené projektové dokumentace. Proto jsou projektantem navrženy následující kontrolní prohlídky:

1) kontrolní prohlídka – úvodní

Při započetí stavby, kontrola se týká: zda je zaveden stavební deník, zda stavbu provádí oprávněná osoba, zda je tato přítomna na stavbě, apod.

V praktickém případě bude stavba započata vytyčením IS a výkopovými pracemi.

2) kontrolní prohlídka

Pravidelně bude prováděna kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovnosti šterkových podkladních vrstev s tolerancí 20 mm na 4 m lati. Před položením umělého povrchu bude provedena kontrola rovnosti asfaltových vrstev s tolerancí 4 mm na 4 m lati. Umělý polyuretanový povrch bude pokládán za předepsaných klimatických podmínek (dle výrobce umělého povrchu).

3) kontrolní prohlídka – závěrečná

Lze říci, že je totožná s kolaudací stavby. Stavební úřad získává podklad pro vydání kolaudačního rozhodnutí.

Závěr:

Záleží na úvaze příslušného stavebního úřadu, jaké fáze výstavby považuje za důležité zkontrolovat. Skutečný termín zahájení stavby oznámí stavebník příslušnému stavebnímu úřadu.

autor <b>STUDIO PROKON s.r.o.</b> Plzeňská 131/15 353 01 Mariánské Lázně IČ: 086 88 192		Zodpovědný projektant: <b>Ing. Pavel Graca</b> Anglická 204/41 353 01 Mariánské Lázně ČKAIT: 0301482		otisk razítka		číslo paré	
vypracoval	Ing. Jan Zugárek						
investor	<b>Obec HORY</b> Hory 47, 360 01 Hory IČ: 497 50 500						
<b>MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 18 x 38 m – HORY</b> – p.p.č. 7/7, k.ú. Hory u Jenišova				účel	DÚR + DSP		
				měřítko	1:---		
				formát	A4		
				datum	12.2021		
				zak. č.	2020_27		
obsah <b>PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK</b>				příloha č.	<b>E.1.</b>		