



PŮDORYS M 1:100



ŘEZ 1 M 1:50



- SKLADBA "1":**
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - tartan) - ODSTRANIT + NOVÁ SOUVISLÁ VRSTVA
 - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREC, tl. 40 mm - ODSTRANIT + NOVÁ SOUVISLÁ VRSTVA ACO 8 50/70
 - ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ, tl. 50mm
 - DRCENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa
- SKLADBA "2":**
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - tartan)
 - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREC, tl. 40 mm
 - ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ, tl. 50mm
 - DRCENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa
- SKLADBA "3":**
- UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH, tl. 20mm (polyuretan - tartan)
 - DRENÁŽNÍ ASFALTOVÝ KOBEREC ACO 8 50/70, tl. 40 mm
 - ASFALTOVÝ KOBEREC OTEVŘENÝ ACO 16 50/70, tl. 50mm
 - DRCENÉ KAMENIVO 16 - 32, tl. 200 mm
 - ŠTĚRKOPÍSEK, tl. 100 mm
 - ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 45 MPa
- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- STÁVAJÍCÍ ATLETICKÁ BĚŽECKÁ DRÁHA - ZACHOVANÁ ČÁST
 - NOVÁ ATLETICKÁ BĚŽECKÁ DRÁHA - ROZŠÍŘENÍ KE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI
 - STÁVAJÍCÍ ATLETICKÁ BĚŽECKÁ DRÁHA - VYBOURANÁ A ZATRAVNĚNÁ ČÁST
- POZNÁMKY:**
- PO OBVODĚ ATLETICKÉ BĚŽECKÉ DRÁHY BUDOU PROVEDENY BETONOVÉ OBRUBNÍKY š. 50mm, v. 200mm UKLÁDANÉ DO BETONOVÉHO LOŽE Z PROSTÉHO BETONU TŘÍDY C20/25
 - DRÁHA JE NAVRŽENA VE SKLONU ±0,0 %
 - UMĚLÝ POVRCH JE UVAŽOVÁN JAKO VODOPROPUSTNÝ
 - VE STÁVAJÍCÍM ŠTĚRKOPÍSKOVÉM PODSYPY JE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50 A DN 100. V NOVÉ ŠTĚRKOPÍSKOVÉM PODSYPY BUDE ULOŽENO DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50 A VHODNĚ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
 - JEDNOTLIVÉ MOCNOSTI VRSTEV UVEDENÝCH VE SKLADBÁCH JSOU UVAŽOVÁNY PO ZHUTNĚNÍ
 - LAJNOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRÁHY BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGIE DODAVATELE UMĚLÉHO SPORTOVNÍHO POVRCHU
- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE
 - NOVÉ KONSTRUKCE

aktualizace 05/2023

podlaha nové tělocvičny - -2,970=355,03 m.n.m
stávající objekty - ±0,000=358,00 m.n.m.

DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM

Firma:	Ing. arch. Lubomír Korčák	Ing. arch. Lubomír Korčák
Adresa:	Chválenice 17, 33205 Chválenice	Chválenice 17, 332 05 Chválenice
Vypracoval:	Ing. Jan Čepický	IČ: 72114606
Odpovědný projektant:	Ing. arch. Korčák Lubomír	
Místo:	č.p. 407/2, 405/19, 403/6, obec: Dýšina k.ú. Dýšina (634280), okres: Plzeň-město	
Investor:	Obec Dýšina Náměstí Míru 30, 33002 Dýšina IČO: 00257745	Zakázka: Měřítko: 1:100
Akce:	Výstavba nové haly, rekonstrukce stávající tělocvičny vč. jejího zázemí a provozního objektu, propojujícího novou halu s objektem stávající školy při ZŠ Dýšina D.1.1.3. navržený stav	Formát: 4xA4 Datum: 07/2021
Obsah:	ATLETICKÁ DRÁHA	Stupeň: DPS Paré: Číslo výkresu: 33