



A			
Skladba typu A - komunikace pro pěší			
Dlažba kamenná	DL	60 mm	(ČSN 73 6131)
Štěrkopískové lože	L	30 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkodrt'	ŠDB	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		240 mm	
B			
Komunikace - TDZ V.,			
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	tl. 40 mm	(ČSN EN 13108-1)
spojovací postřík	PSE	0,35kg/m ²	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	tl. 70 mm	(ČSN EN 13108-1) >100 MPa
Štěrkodrt'	SD _A	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285) >70 MPa
Štěrkodrt'	SD _B	tl. 150 mm	(ČSN EN 13285)
Celkem		tl. 410 mm	Edef >45 MPa

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....21/078
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....15.12.2021.....3

Odpov. proj.: Daniela Dariusová, DiS <i>Dariusova'</i>		<div>A ZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 669 211, 475 669 223 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001</div>			
Vypracoval: Daniela Dariusová, DiS <i>Dariusova'</i>					
Kontroloval: Ing. Zdeněk Avenarius					
Kraj: Ústecký	Místo: Jáchymov				
Objednatel: Město Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov					
Akce:		Zn. souboru: ...			
Jáchymov třída Dukelských hrdinů parkovací plochy Objekt: SO 101 - Komunikace Výkres: Vzorový příčný řez		Stupeň:	PDPS	Formát:	2 x A4
		Č. zak.:	21/078	Č. paré :	
		Datum:	11/2021		
		Měřítko:	1:50	Č. přílohy:	
		DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			