

**Městský úřad Jáchymov, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov**  
**Odbor stavební úřad**

---

Č.j.: výst./3522/676/16/Pu

V Jáchymově dne 20.12.2016

Oprávněná úřední osoba: Anna Punčochářová

Vyřizuje: Punčochářová / tel. 353 808 116

**OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**  
**A**  
**SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ**  
**VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Stavebník, právnická osoba Město Jáchymov, se sídlem nám. Republiky č.p. 1, 362 51 Jáchymov, IČ 00254622, zastoupena na základě písemné plné moci ze dne 2.3.2016 právnickou osobou AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 44567430 (dále jen „zástupce stavebníka“), podal dne 9.11.2016 u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Jáchymov – Rekonstrukce ulice Palackého. SO 401 Veřejné osvětlení, SO 501 Přeložky STL plynovodu**“ umístěnou na p.p.č. 4976, 4973/1, 2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9 a st.p.č. 529/2, 531, 532 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, Karlovarský kraj. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Palackého, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 501 Přeložky STL plynovodu, umístěné na p.p.č. 4976, 4973/1, 2048/2, 2053/1, 4978/2, 667, 639, 650/1, 637, 4975, 611, 4890/9 a st.p.č. 529/2, 531, 532 v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, Karlovarský kraj.

**SO 401 – Veřejné osvětlení**

*Dosavadní veřejné osvětlení*

V místě propojení vozovky z Palackého ul. Na hlavní ul. Dukelských hrdinů jsou tři vysoké stožáry se svítidlem na výložníku, v situaci označeny 00, 01, 02. Tato svítidla osvětlují část ulice Dukelských hr. spolu s částí vozovky z Palackého ul. Ostatní stožáry se svítidly jsou nízké, vzhledem k její malé šířce a postačující. V situaci označeny 03-21. Stožáry jsou propojeny kabelovým vedením v zemi.

*Úpravy pro stavbu nové komunikace*

Dosavadní stožáry v pozicích 00, 01, 02 se navrhuje ponechat bez úprav. Navržená nová stavba komunikace s velkým rozsahem nových opěrných zdí se bude dotýkat provozovaného veřejného osvětlení.

Z celkové situace je zřejmé, že vzniknou úseky, kde nebudou stavěny nové opěrné zdi – mezi pozicemi 01-14, kolem pozice 17 a mezi pozicemi 11-14. Tyto stožáry mohou zůstat v místě i s úseky dosavadního kabelového propojení.

Některé dosavadní stožáry budou v profilu nové komunikace, ty se navrhuje přeložit v terénu mimo nový okraj nové vozovky – pozice 14, 18, 19.

Pro osvětlení schodiště z ulice Palackého dolů je jeden stožár, ve špatném technickém stavu – pozice 16. Starý stožár se zruší a nový se upevní na opěrnou zeď.

Ve spodní části ul. Palackého se navrhuje doplnit jeden nový stožár se svítidlem – pozice 22.

Ostatní pozice 04, 05, 06, 08, 09, 10, 15, 17, 20, 21 jsou v místech, kde při provádění prací na nových opěrných zdech odkopáním spadnou a i kabelové vedení je v místech, kde bude prováděn výkop pro stavbu zdí. Tam se navrhuje upevnit nové stožáry zvnějšku opěrné zdi. Při stavbě zdí ponechat v nich prostupy pro vyvedení kabelů a uzemnění z výkopu ke stožáru. Připevnění stožárů na boku stěny opěrné zdi vždy dvěma pozinkovanými objímkami se svorníkovými kotvami do zdi. Na nové stožáry přemístit dosavadní svítidla. Úpravu VO je možné provádět postupně a vždy v tom úseku, kde budou prováděny stavební práce.

### **SO 501 - Přeložky STL plynovodu**

Na základě požadavku RWE na dodržení ochranného pásma plynovodního potrubí (1,0 m) je nutné provést přeložky STL plynovodních potrubí v úsecích, kde nebude od nově budovaných opěrných zdí tato vzdálenost dodržena.

Stavba přeložek je situována na p.p.č. 4976, 611 a 667 v k.ú. Jáchymov.

#### **Přeložka č. 1**

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 65 novým potrubím dn 63PE v délce cca 20,0 m, připojení stávající přípojky v dn 32PE na stávající DN (32). Napojení přesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 32PE v délce cca 30,0 m. Propoj přípojky proveden na odstavenou stávající přípojku (odstavení odběratele na dobu propoje).

#### **Přeložka č. 2**

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 65 novým potrubím dn 63PE v délce cca 6,50 m, připojení stávající přípojky v dn 32PE na stávající DN (32). Napojení přesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 32PE v délce cca 15,0 m. Propoj přípojky proveden na odstavenou stávající přípojku (odstavení odběratele na dobu propoje).

#### **Přeložka č. 3**

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 80 (65) novým potrubím dn 63PE v délce cca 8,00 m, zaslepení stávající části potrubí DN 65, připojení stávající přípojky v dn 32PE na stávající DN (65). Potrubí dn 63PE přeložky bude při podchodu (křížení) nové opěrné zdi a z důvodu provádění mikropilotů uloženo do ochranné trubky dn 160Pe. Napojení přesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubí, navíc zajistit uzavřením stávajícího uzavěru-dle těsnosti) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 32PE v délce cca 15,0 m. Propoj přípojky proveden na odstavenou stávající přípojku, další přípojka odstavena (odstavení odběratelů na dobu propojů). Vzhledem k nejasnému vedení stávajících plynovodů a přípojek je nutné toto uložení bezpodmínečně zjistit ručně kopanými sondami před zahájením prací.

#### **Přeložka č. 4**

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 65 novým potrubím dn 63PE v délce cca 17,0 m, tato část navazuje přímo na přeložku č. 3. Na stávajícím plynovodu nejsou napojeny přípojky. Napojení bude provedeno na T kus dn 63/63/63PE osazený při přeložce č. 3.

#### Přeložka č. 5

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 65 novým potrubím dn 63PE v délce cca 25,0 m. Vzhledem k výskytu stávajících sítí (2x vodovod, kanalizace, kabely) není možné dodržet vzdálenost 1,0 m od nové zdi, v těchto úsecích budou osazeny ochranné trubky dn 160PE. Napojení PE přesuvkami na odstavené (stlačené-zabalonované) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 32PE v délce cca 31,0 m.

#### Přeložka č. 6

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 65 novým potrubím dn 63PE v délce cca 26,0 m. Napojení PE přesuvkami na odstavené (stlačené-zabalonované) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 32PE v délce cca 33,0 m.

#### Přeložka č. 7

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 90PE novým potrubím dn 90PE v délce cca 6,0 m. Potrubí dn 90PE přeložky bude při podchodu (křížení) nové opěrné zdi a z důvodu provádění mikropilotů uloženo do ochranné trubky dn 160PE. Napojení PE přesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubí, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 40PE v délce cca 35,0 m.

#### Přeložka č. 8

Přeložka stávajícího STL potrubí DN 80 novým potrubím dn 90PE v délce cca 6,0 m. Napojení přesuvkami na odstavené (zabalonované) potrubí DN 80, pro zajištění provozu plynovodu zřízen bypas dn 40PE v délce cca 14,0 m.

Veškeré propoje plynovodů budou prováděny v letním období na odstaveném – zabalonovaném (zaškrceném) potrubí s použitím bypasů.

Městský úřad Jáchymov, odbor stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Připomínky k zahájenému stavebnímu řízení lze podat nejpozději ve lhůtě do 16.1.2017, na později došlé připomínky nebude brán zřetel.

**Termín pro podání námitek a připomínek je stanoven do 16.1.2017 včetně.**

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníci řízení mají možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit k jeho podkladům, i ke způsobu jejich zajištění, případně navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě ode dne 16.1.2017 do 18.1.2017. Po tomto termínu správní orgán ve věci rozhodne.

Do spisu a podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci nahlédnout na zdejším stavebním úřadu, dv. č. 10, 1. patro budovy MěÚ Jáchymov, nám. Republiky 1, Jáchymov (doporučujeme návštěvu v úřední dny Po a St od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 17.00 hod.).

Vlastník nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle ust. § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu stavebnímu úřadu písemnou plnou moc.

**Anna Punčochářová**  
úředník odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách MěÚ Jáchymov.

**Vyvěšeno dne: 21.12.2016**

**Sejmuto dne: 6.1.2017**

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Doručí se:**

**Účastníci řízení (doporučeně):**

AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem – zástupce žadatele

**Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):**

CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Povodí Ohře s.p., závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

Léčebné lázně Jáchymov a.s., T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov

**Vlastníci níže uvedených stavebních parcel v k.ú. Jáchymov:**

1047, 979, 940, 939, 938, 963, 952, 914, 928, 927, 905, 903, 900, 899, 2067, 873, 872, 553/1, 553/2, 1214, 552, 551, 550, 1661, 546/2, 546/1, 1321, 545, 544, 543/1, 543/2, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536/2, 536/1, 535, 534, 533/2, 533/1, 532

**Vlastníci níže uvedených pozemkových parcel v k.ú. Jáchymov:**

2054/5, 643/1, 632/1, 635/6, 660/1, 2048/5, 2054/4, 4994/3, 4978/1, 649/1, 656, 655, 651, 2053/1, 2048/2

**Dotčené orgány (doporučeně):**

Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a ÚP, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Městský úřad Ostrov, odbor dopravně správní, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Ministerstvo zdravotnictví ČR – ČIL, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Dopravní inspektorát,

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

**Na vědomí:**

akce

chrono