



Seznam místností

| | | | |
|----------|-------|--------------------|----------------------|
| byť č. 1 | -101- | chodba + schodiště | 19,14 m ² |
| | -102- | předsíň | 13,61 m ² |
| | -103- | koupelna | 4,73 m ² |
| | -104- | kuchyně | 23,98 m ² |
| | -105- | obývací pokoj | 25,87 m ² |
| byť č. 2 | -106- | ložnice | 23,98 m ² |
| | -107- | předsíň | 3,67 m ² |
| | -108- | koupelna | 3,67 m ² |
| | -109- | obývací kuchyně | 27,54 m ² |
| | -110- | ložnice | 27,54 m ² |
| byť č. 3 | -111- | chodba | 2,01 m ² |
| | -112- | předsíň | 4,55 m ² |
| | -113- | koupelna | 4,52 m ² |
| | -114- | obytná kuchyně | 23,98 m ² |
| | -115- | chodba + schodiště | 2,63 m ² |
| byť č. 4 | -116- | koupelna | 2,76 m ² |
| | -117- | obytná kuchyně | 25,87 m ² |
| | -118- | ložnice | 23,98 m ² |

(A)

Konstrukce VKZS - nadzemní části zdiva 1.PP

- zdivo z cihel plných tl. 600 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- hliníková vymezovací lišta 180 mm - kotveno přes ocelové profily do zdiva
- tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- vzduchová mezera tl. 20 mm
- obkladové cihly

Objekt bude v úrovni podlahy 1.NP podříznut řetězovou pilou po 1,0 m s vkládáním izolační plastové fólie o tloušťce 2 mm s klíny 500kg/cm²

Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------|
| Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína | Projektant: David Thol | Účel: | DPS |
| Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo | Datum: | 11/2020 | |
| Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte | MěÚ: Nové Sedlo | Č. zakázky | 39/2020 |
| Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu | | | |
| Obsah: Půdorys 1.NP - M 1:100 | | | |

2.