



A
Konstrukce VKZS - nadzemní části zdiva 1.PP
-zdivo z cihel plných tl. 600 mm
-venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
-hliníková vymezovací lišta 180 mm - kotveno přes ocelové profily do zdiva
-tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
-vzduchová mezera tl. 20 mm
-obkladové cihly

B
Konstrukce VKZS - obvodové stěny 1-3.NP
-vápenocementová omítka tl. 20 mm
-zdivo z cihel plných tl. 450 mm
-venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
-penetrace podkladu - penetrační nátěr
-lepící hmota - flexibilní lepidlo
-tepelná izolace - desky z EPS 70 NEO tl. 140 mm (kotvení tepelné izolace pomocí talířových hmoždinek)
-výztužná vrstva - flexibilní lepidlo + výztužná tkanina
-penetrační nátěr
-probarvená silikonová omítka tl. 1,5 mm

C
Konstrukce zateplení podlahy pudy
-Pe fólie
-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
-Tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
-Pe fólie
-Prkna tl. 24 mm
-Stropní trámy + zásyp tl. 250 mm
-Prkna tl. 24 mm
-Heraklit tl. 10 mm
-VPC omítka tl. 10 mm

Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha pudy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

<div>CENTRA STAV s.r.o.</div> <div>Zahradní 928 Horní Slavkov 357 31 mobil: 603 452 704 IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107</div>				
Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína		Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo			Datum:	11/2020
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte		MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	39/2020
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu				6
Obsah: Vzorový řez A/1 - M 1:100				