



Seznam místností

-001-	chodba + schodiště	32,92 m²
-002-	sklep - bez využití	25,55 m²
-003-	sklep - bez využití	23,78 m²
-004-	sklep - bez využití	21,12 m²
-005-	sklep - bez využití	21,38 m²
-006-	sklep - bez využití	6,44 m²
-007-	sklep - bez využití	13,86 m²

A

Konstrukce VKZS - nadzemní části zdiva 1.PP

- zdivo z cihel plných tl. 600 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- hliníková vymežovací lišta 180 mm - kotveno přes ocelové profily do zdiva
- tepelná izolace z minerálních vláken tl. 160 mm
- vzduchová mezera tl. 20 mm
- obkladové cihly

OV

Odstranění vlhkosti - podzemní části zdiva 1.PP

- zdivo z cihel plných tl. 600 mm
- venkovní vápenocementová omítka tl. 20 mm
- vyrovnání podkladu opravnou nepropustnou maltou
- stěrková hydroizolace
- nopová fólie - pouze jako ochrana hydroizolační stěrky
- zásyp původním výkopkem

- 1 - větrací jednotka s rekuperací tepla DN150, délky 510 mm
- minimální průtok 25 m3/hod, max. účinnost 75 %
- 2 - neuzavíratelná plastová mřížka 150/100 mm

Legenda hmot

- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 160 mm (suterénní zdivo +1.NP)
- tepelná izolace - fasádní desky z polystyrenu EPS NEO tl. 140 mm - šedý polystyren (2-3.NP)
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) - podlaha půdy
- tepelná izolace - izolace z minerálních vláken tl. 320 mm (2x tl. 160 mm) + podhled SDK - strop 3.NP

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo	Datum:	11/2020	
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	39/2020
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 01 - Zateplení objektu			
Obsah: Půdorys 1.PP - M 1:100			1