





LEGENDA

- STOUPAČKA SPLÁSKOVÉ KANALIZACE
- ČISTÍCÍ TVAROVKA NA STOUPACCE
- UMYVADLO
- NÁZEV ZARIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ	POČET ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA PODLAŽÍ
DREZ DN 50	PISOÁRY 2ks
UMYVADLO DN 40	UMYVADLO 6ks
WC DN 110	WC 3ks
VÝLEVKY DN 110	VÝLEVKY 1ks
	DREZ 4ks

- POZNÁMKY:**
- ODKANALIZOVÁNÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE NAPOJENO PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY.
  - PODLAHOVÉ VPUSTI (KROMĚ SPRCH) BUDOU S MECHANICKOU ZÁPACHOVOU ZÁVĚRKOU.
  - POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PLASTOVĚ Z TRUBEK TYP HT.
  - WC A VÝLEVKY JSOU UVAŽOVÁNY ZÁVĚSNĚ.
  - U STĚN S POŽADAVKEM NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST JSOU ROZVODY VEDENY V ZÁSTĚNĚ. V OPACNĚM PŘÍPADĚ MOHOU BÝT ROZVODY VEDENY VE STĚNĚ.
  - VŠECHNY STOUPAČKY BUDOU VYVEDENY NAD STŘEŠNÍ PLÁŠT A OSAZENY VĚTRACÍ HLAVICÍ DN100.
  - ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU UMÍSTĚNY 800MM NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK.

Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz	
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil		
Místo stavby	st.p. 118 a p.p.č. 114/9, k.ú. Luby I		Formát	A3
Investor	Město Luby, IČ:00254053, nám. 5. května 164, 35137 Luby		Datum	VII/2023
Akce Víceúčelový školní objekt Stavební úpravy objektu Revoluční č.p. 153, Luby			Měřítko	1: 100
			Účel	DSP
			Číslo zakázky	23-03-002
			Výkres NOVÝ STAV - KANALIZACE 2.NP	