



Tabulka místností – Byt č.1		
Číslo	Plocha [m²]	Název
1.01	5,3	Zádvěr
1.02	7,6	Koupelna
1.03	14,76	Pokoj
1.04	8,24	Ložnice
1.05	21,3	Pokoj
1.06	16,9	Kuchyně
Celková plocha [m²]: 79,48		

Tabulka místností – Byt č.2		
Číslo	Plocha [m²]	Název
1.01	4,32	Zádvěr
1.02	5,94	Šatna
1.03	11,35	Koupelna
1.04	17,05	Pokoj
1.05	38,9	Obývací pokoj + KK
Celková plocha [m²]: 73,94		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- TVÁRNICE YTONG PRO NENOSNÉ ZDIVO tl.150 mm
- SDK tl.12,5mm
- Kce framing F40x100mm
- Tl. Orail Orail, tl.100mm
- SDK tl.12,5mm

~ NAD ŘEŠENÝM 4.NP PLNÍ FUNKCI POŽÁRNÍHO STROPU NOVÝ SDK PODHLED, ZAVĚŠENÝ POD KONSTRUKCI KROVU; PŘIČEMŽ ABY BYLA ZAJIŠTĚNA CELISTVOST TOHOTO STROPU, JE NUTNÉ PROVĚST PODHLED CELOPLOŠNĚ, VČ. STÁVAJÍCÍCH PROSTOR A TO VE SKLADBĚ S GARANTOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30a+b

~ SDK MUSÍ BÝT CELISTVÝ TAKÉ V MÍSTECH ZAPUŠTĚNÝCH SVÍTEL, PROSTUPŮ INSTALACÍ APOD..

Varská projektová s.r.o. <i>Husova 955 / 45, 360 17 Karlovy Vary</i>		Autorizovaný projektant: ing. Vladimír Holovský		Obsah: PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV ZMĚNA STAVY PŘED DOKONČENÍM		
Stavebník: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 35734 Nové Sedlo		Vypracoval: Michal Janáček				
Stavba: Rekonstrukce bytové jednotky, Masarykova č.p. 299, Nové Sedlo u Lokte		Měřítko: 1:100 Formát: 1xA4	Datum: 05/2022	Stupeň: DSP	Číslo kopie:	Číslo výkresu: D 1.1.b 2