



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m <sup>2</sup>	PODLAHA	POZNÁMKA
201	Chodba	7,56	Keramická dlažba	.....
202	Účebna	25,79	OSB desky, Lino	.....
203	Účebna	25,24	OSB desky, Lino	.....
204	Čekárna	18,26	OSB desky, Lino	.....
205	Účebna	25,50	OSB desky, Lino	.....
206	Sborovna	19,63	OSB desky, Lino	.....
207	Archiv	3,39	OSB desky, Lino	.....
208	Schodišťový prostor	4,57	Keramická dlažba	.....
Užitná plocha		129,94		

Legenda výtokových armatur

AD  
baterie dřezová

## Legenda potrubí

- studená voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace  
teplá voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace

## Tloušťka návlekové izolace

Studená voda	20mm	(páteří vedení)
Studená voda	10mm	(připojovací vedení)
Teplá voda	25mm	(páteří vedení)
Teplá voda	10mm	(připojovací vedení)

POZNÁMKY:

- PROJEKT JE ZPRACOVAN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO VÝBĚR DODAVATELŮ
- VÝKOTVÉ ARMATURY BUDOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, HLAVNĚ S ROZVODY VYTÁPĚNÍ
- POLOHA INSTALACÍ VE VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ
- POTRUBÍ SE BUDE MONTAVAT DLE KOORDINACNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PŘEVĚRIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPŘEDLOŽENÉ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEJDLIHOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

výpracoval		zodpovědný projektant		otisk razítka		číslo page	
Ing. Karel Šlegel		Ing. Jan Révay					
T: 602 245 601		Hradec 497					
E: karel.slegel@gmail.com		ČSÚ 02 Cheb					
		ČKAIT - 0301426					
hlavní projektant		ELECTROSUN s.r.o., IČ: 25688553					
investor		Město Luby, Náměstí 5 května 164, 351 37 Luby					
místo		Luby č.p. 178 na st.p.č.89, k.ú. Luby I					
akce				úcel		DSP	
				měřítko		1:50	
				formát		A2	
				datum		09/2022	
část				číslo zakázky			
příloha				příloha č.		0 5	
<b>Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Základní umělecké školy města Luby</b>							
<b>D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b>							
<b>VODOVOD - půdnýs 2.NP</b>							
Ing. Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb. mob.: +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz							