



TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
301	Chodba a čekárna	23,34	Plovoucí laminátová podlaha
302	Øedílelna	13,33	Plovoucí laminátová podlaha
303	Účebna č.1	15,39	Plovoucí laminátová podlaha
304	Účebna č.2	13,33	Plovoucí laminátová podlaha
305	Účebna č.3	15,39	Plovoucí laminátová podlaha
306	Sklad nástrojů	4,28	Plovoucí laminátová podlaha
Užitná plocha		84,96		

Legenda výtokových armatur

- AD baterie dřezová
- AVý baterie nástěnná pro výřevku
- EOV elektrický ohříváč vody 5L

Legenda potrubí

----- studená voda – PPr PN16 + návleková tepelná izolace

Thoušťka návlekové izolace

Studená voda	tl.izolace 20mm	(přetěhí vedení)
Studená voda	tl.izolace 10mm	(připojovací vedení)
Teplá voda	tl.izolace 25mm	(přetěhí vedení)
Teplá voda	tl.izolace 10mm	(připojovací vedení)

POZNÁMKY:

- PROJEKT JE ZPRACOVÁN V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO VÝBĚR DODAVATELE
- VÝTOKOVÉ ARMATURY BUDOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY INVESTOREM
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, HLAVNĚ S ROZVODY VYTÁPĚNÍ
- POLOHA INSTALACÍ VE VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- POTRUBÍ SE BUDE MONTÁŽOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

vyrábí Ing. Karel Šlegl T: 603 245 801 E: karel.slegl@gmail.com		zodpovědný projektant Ing. Jan R é v a y Hradební 49/7 350 02 Cheb ČKAIT - 0301426		otisk razítka		číslo par.	
hlavní projektant ELECTROSUN s.r.o., IČ: 25688553		investor Město Luby, Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby		Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Základní umělecké školy města Luby			
místo Luby č.p.178 na st.p.č.89, k.ú. Luby I							
akce							
část D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		měřítko 1:50		účel DSP			
datum 09/2022		formát A2		datum			
číslo zakázky		průběh č.		průběh č.		0 6	

Ing. Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob. +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz