


(N1)	LINO	10 mm	(N2)	LINO	10 mm
	MIRELON	5 mm		MIRELON	5 mm
	2 X OSB DESKA KŘÍŽEM KLADENÉ	30 mm		2 X OSB DESKA KŘÍŽEM KLADENÉ	30 mm
	DŘEVĚNÝ ROZNOŠAČÍ ROST			TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍ	
	TRÁMY 100x80	80 mm		VLNÝ - PODLAHOVÁ	30 mm
	ZÁŠYP Z KERAMZITU	150 mm		BETONOVÁ MAZANINA	60 mm
	DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY	180 mm		ZELEZOBETONOVÁ	
	SKVÁROVÝ ZÁŠYP	150 mm		STROPNÍ DESKA	200 mm
	DŘEVĚNÝ KÁLOP	25 mm		ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	10 mm
	OMÍTKA, RÁKOS, MALBA	10 mm			275 mm
		450 mm			

S1	BETONOVÁ MAZANINA	50 mm	S2	LINO/MIRELON	5 mm
	PODKLADNÍ BETON	100 mm		2 X OSB DESKA KŘÍŽEM KLADENÉ	30 mm
	ŠTERKOVÝ PODSYP	100 mm		PRKĚNNÁ PODLAHA	25 mm
	ROSTLÝ TERÉN			DŘEVĚNÝ ROZVÁNEČÍ ROŠT	160 mm
		250 mm		ŠKVAPOVÝ ZÁSYP	160 - 340 mm
				CHÉLNÁ KLENBA	150 mm
				ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	10 mm
					530 - 350 mm
S3	LINO/MIRELON	5 mm	S4	LINO/MIRELON	5 mm
	2 X OSB DESKA KŘÍŽEM KLADENÉ	30 mm		BETONOVÁ MAZANINA	60 mm
	PRKĚNNÁ PODLAHA	25 mm		ŽELEZOBETONOVÁ	
	DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY	210 mm		ŠTROPNÍ DESKA	200 mm
	ŠKVAPOVÝ ZÁSYP	150 mm		ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	10 mm
	DŘEVĚNÝ ZÁKLOP	25 mm			275 mm
	OMÍTKA, RÁKOS, MALBA	10 mm			
		275 mm	P1	INSTALACE IZOLAČNÍHO SOUVRSTVÍ NA SUTÉRÉNNÍ ZDVI	
				— HUTNĚNÝ ZÁSYP	
S5	FALCOVANÝ PLECH	5 mm		— GEOTEXTILIE IZOLTECH K	
	LEPENKA 4A00H			— IZOLAČNÍ VRSTVA LITHOPLAST INSTAL	
	DŘEVĚNÉ POBITÍ	25 mm		— VÝŠKA KOPIULEK 41MM	
	DŘEVĚNÉ KROKVE	140 mm		— OČIŠTĚNÍ A VROVNÁNÍ PODKLADU	
		170 mm		— STÁVAJÍCÍ CHÉLNÉ ZDVO	

Index změny:	Popis změny:		Datum:	Provedl:	Podpis:				

Kreslil: J. Nováček	Projektant: J. Nováček	Zodp. projektant: Ing. M. Kroc	 ELECTROSUN U Zvoníků 3, 289 51 Bobolice provozovna - Americká 960/1, 350 02 Cheb Tel.: 608 646 469 IČ: 25688553 DIČ: CZ 25688553		
Stř.: Luby					
Obec: Luby					
Investor: Město Luby, Náměstí 5. května 164, 351 37 Luby					
Akce:	Rekonstrukce a půdní vestavba objektu Základní umělecké školy města Luby č.p.178 na st.p.č.89, k.ú. Luby I			Stupeň: 6A4	DSP/DPS
Část:	D.1.1. <i>Architektonicko stavební řešení</i>			Měřítko: 1:50	22020004
Obsah:	Podélný řez objektem B-B'			Datum: 07/22	
				č. zakázky: č. příloh:	

www.electrosun.cz